

MIRKA

DEERFOS

▲VSM



SWATY COMET

TYROLIT


INGTECH s.r.o.

Zpracování a prodej brusiva



Ceník 2022

platný od 1.10.2021





Naše firma

Firma INGTECH, s.r.o. vznikla v roce 2006, zkušenosti s brusivem máme již přes 20 let. Jsme přímým distributorem brousících prostředků s prodejním skladem a vlastním výrobním zpracováním jumbo rolí v Kolíně.

Dodáváme široký sortiment brousících papírů a pláten - rolí, úzkých a širokých nekonečných pásů, disků a archů – v rozměrech dle požadavků zákazníků.

Brousící papíry a plátna MIRKA.

Brousící papíry, plátna a vulkanfibrové disky VSM – specialisty pro broušení kovů.

Nabízíme také brusiva od firem DEERFOS (fibry, lamelové kotouče, brusné výseky, brusná plátna a polyestery) a TYROLIT.

Brousící papíry, výseky, podlahářské pady, mřížky od firmy AWUKO.

Řezací a brousící kotouče, lamelové kotouče a diamantové kotouče od firmy SWATY COMET.

Navštivte nás na www.ingtech.cz

Náš servis

Samozřejmostí naší firmy je poskytnutí technicko-poradenského odborného servisu pro naše zákazníky se zaměřením na efektivitu a ekonomiku broušení.

Dokážeme doporučit optimální brusivo, dle požadavků zákazníka, na výsledný povrch a ekonomiku broušení.

Nabízíme také možnost dodání zboží na konsignační sklad.

Brusné pásy, role a atypické výseky dodáváme do 7 pracovních dnů.



Kontakty na firmu INGTECH, s.r.o.

Adresa:

INGTECH, s.r.o.
Třídvorská 1506
280 02 Kolín

Otevírací doba provozovny:

Pondělí – Pátek
7.30 – 16.00

Telefon-Fax:
+420 321 768 023

web: www.ingtech.cz
eshop: eshop.ingtech.cz
mail: ingtech@seznam.cz



Obsah

**Brusivo**

20 – 31	Kruhové výseky
32 – 34	Výseky
35 – 39	Role
40 – 41	Archy
42	Netkaná textilie
43 – 44	Brusivo s molitanem
45 – 49	Pásky
50 – 53	Pro podlaháře

Nářadí & Příslušenství

56 – 57	Elektrické brusky
58 – 61	Vzduchové brusky
62 – 64	Podložné talíře
65 – 69	Přechodky & Příslušenství
70 – 72	Brusky na květky & Leštičky
73 – 75	Vysavače & Příslušenství

Leštění

78 – 79	Brusné květky
80 – 81	Lešticí pasty
82 – 84	Lešticí kotouče & Příslušenství

Příslušenství

88 – 92	Ruční nářadí & Příslušenství
---------	------------------------------

Řezání & Broušení

95 – 96	Řezné & Brusné kotouče
97	Lamelové kotouče
98	Řezné & Brusné diamantové kotouče
99	Fíbrové disky & Příslušenství

Kalkulace cen výrobků

1. ROLE

Cena role (Kč/role) = šířka role(m) x délka role (m) x cena dle typu a zrnitosti (Kč/m²).

Příklad:

Typ Avomax, zrnitost P80, šířka role 150 mm, délka role 50 m.

Cena role (Kč/role) = 156 x 0,150 x 50 = 1170,00 Kč/role

2. KRUHOVÝ VÝSEK

Cena výseku (Kč/ks) = průměr výseku (m) x průměr výseku (m) x cena dle typu a zrnitosti (Kč/m²) x koeficient 1,5.

Příklad:

Typ Avomax, zrnitost P80, průměr výseku 370 mm.

Cena výseku (Kč/ks) = 156 x 0,37 x 0,37 x 1,5 = 32,10 Kč/ks

3. LISTY

Cena listu (Kč/ks) = šířka listu (m) x délka listu (m) x cena dle typu a zrnitosti (Kč/m²).

Příklad:

Typ Avomax, zrnitost P80, šířka listu 115 mm, délka listu 280 mm.

Cena listu (Kč/ks) = 156 x 0,115 x 0,280 = 5,10 Kč/ks

4. NEKONEČNÉ PÁSY

Cena pásu (Kč/ks) = šířka pásu (m) x délka pásu (m) x cena dle typu a zrnitosti (Kč/m²) + cena za spoj dle ceníku (Kč/spoj).

Příklad:

Typ Avomax, zrnitost P80, šířka pásu 150 mm, délka pásu 6650 mm.

Cena pásu (Kč/ks) = 156 x 0,150 x 6,650 + 38,80 = 194,50 Kč/ks

Ceník spojů nekonečných pásů

Šíře pásu (mm)		Délka pásu (mm)		Cena
Od	Do	Od	Do	Kč / spoj
0	100	200	399	15,00
0	59	400	1000	11,60
60	100	400	1000	9,30
0	100	1001	2000	13,70
		2001	3000	18,40
		3001	5000	25,20
		5001	10000	23,80
101	200	200	1000	17,10
		1001	2000	22,90
		2001	3000	29,80
		3001	5000	34,20
		5001	7000	38,80
201	300	7001	10000	46,80
		200	1000	19,50
		1001	2000	25,20
		2001	3000	32,10
		3001	5000	36,50
301	600	5001	10000	62,60
		-	5000	60,50
		-	5000	85,40
601	900	-	5000	85,40
901	1600	-	5000	145,70

Ostatní rozměry dle dohody

Spoje pásů

Požadavky na spoje pásů jsou velké: spoje musí být tak silné, jako je brusivo a zároveň nesmí být vyšší. Proto je důležité, aby měl pás správný válcovitý tvar a běhal v brusce rovně.

Typy spojů pásů



A-spoj - A-spoj se většinou používá pro brusné pásy z papíru. A-spoj je překrývacím spojem bez kompenzace na brusné straně, např. bez přerušení v pojivu. A-spoj poskytuje rovnoměrně vysoký brusný pás i v místě spoje. Tím se vyhnete nárazům spoje a broušený povrch má tak rovnoměrnou strukturu.






B-spoj - B-spoj je nejčastějším spojem u brusných pásů s plátňovým podkladem. B-spoj je překrývacím se spojem s kompenzací na brusné straně. To znamená, že oblast spoje nebrousí, takže plátno může přesahovat, aniž by byl spoj silnější než zbytek pásu.



T-spoj - Při T-spoji je brusný pás bez překrytí rozříznut a spoj je přichycen lepicí páskou na zadní straně pásu.

Ceny materiálů pro výrobu

Výrobce	Typ	Zrno	Podklad	Cena (Kč / m ²)					
				Zrnitost					
				P16	P24	P36	P40	P50	P60
	Avomax	Korund	Papír				219		202
	Jepuflex	Korund	Papír				271		245
	Ultimax	Korund	Papír				318		282
	Unimax	Korund	Papír						
	Sica F.S.	Karbid křemíku	Papír						
	Gold Max	Korund	Papír						
	Gold	Korund	Papír						
	WPF	Korund	Papír						
	APE 377	Korund	Papír		169	169			
	Calitex	Karbid křemíku	Polyester	841	746				
	Hiolit XO	Korund	Plátno			679	613	603	539
	Hiolit JF	Korund	Plátno						580
	Mirlon	Korund	Netkanná textilie	VF360 - 581					
	XA	Korund	Plátno	681	439	397	360	358	352
	JA 165	Korund	Plátno						262
	XZ 677	Zirkon	Polyester		915	825	804		670
	BORA 3	Keramika	Plátno						951
	BORA 7	Keramika	Polyester		1402	1200	1150	1130	1050
	KK511F	Korund	Plátno						
	ZK713X	Zirkon	Polyester		1243	1110	946	877	747
	XK760X	Keramika	Polyester		2021	1695	1509	1368	1089
	XK870X	Keramika	Polyester		2217	1860	1655	1503	1192
	XK870F	Keramika	Polyester						1192

Suchý zip nebo samolepka: cena materiálu m² + 199

Cena (Kč / m²)

Zrnitost											
	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400	P500, 600, 800, 1000, 1200, 1500
	156	156	156	156	156		156				
	187	187	187	187	187	187	187		187	187	
	254	254	254	254	254		254		254		
	198	156	156	156	156	156					
							169	169	169	169	169
							169		169	169	169
	169						169				
									169	169	169
	465	465	465	465	465		465				
	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	
UF1500 - 592											
	345	310	310	310	310	310	310	310	310	310	
	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	
	592	592	592								
	867	850	850	850	850	850					
	990	960	960								
											506
	681	681	681	681	681	681	681		681		
	951	904	904								
	1192	989	989								
	1192	989	989	989	989						

Brusivo

Abralon

Abralon je jedinečný, multifunkční a patentovaný brusný materiál vyvinutý pro flexibilní broušení hladkých i tvarových povrchů. Vytváří hladkou strukturu broušeného povrchu a minimalizuje riziko probroušení. Pružná vazba umožňuje proudění vody a vzduchu strukturou a proto se Abralon používá pro ruční i strojní broušení a to za sucha i za vlhka.

Abranet

Jedinečný flexibilní materiál pro bezprašné broušení. Abranet v sobě propojuje vysoký výkon a delší životnost oproti běžným typům brusiv. Díky tomu je efektivním řešením vysokých nákladů. Je navržen pro suché strojní i ruční broušení, jeho vlastnosti skutečně bezprašného broušení vedou nejen k čistšímu pracovnímu prostředí, ale také k dokonalejší brusné struktuře a tím i kvalitnější povrchové úpravě.

Abranet Ace je skvělý doplněk do produktové řady Abranet. Je zde použito keramické zrno a toto brusivo se hodí pro tvrdší povrchy a náročné broušení.

Abranet Soft je brusný materiál s tenkou molitanovou vrstvou. Je vyvinutý pro sjednocování a strukturování plničů, kompozitních materiálů a laků.

Abranet Heavy Duty je vyvinutý pro nejnáročnější povrchové úpravy a je úspěšný i tam, kde konvenční brusiva selhávají.

APE 377

Ekonomický brusný papír

Avomax

Avomax byl vyvinut pro použití ve dřevoobráběcím a dřevozpracujícím průmyslu. Hlavní využití nachází v broušení borového dřeva. Avomax je obecně vhodný na všechny druhy dřevin bohatých na pryskyřice. Díky optimalizovanému otevřenému posypu v kombinaci se zlepšenou vazbou jednotlivých brusných zrn vyniká výrobek dlouhou životností a vysokou účinností dokonce i při broušení materiálů, které brusivo velmi rychle zanášejí. Pojivo z pryskyřice a korundové zrno zaručují vynikající výkon ve většině průmyslových aplikacích. Vytváří jemnou strukturu povrchu a je odolný proti vlhkosti.

Basecut

Basecut je ekonomicky výhodný, vysoce účinný brusný papír. Má několik produktivních a efektivních výhod, včetně vysoké agresivity počátečního úběru materiálu a dlouhou životnost, díky čemuž je Basecut opravdu výhodnou volbou.

Calitex

Calitex je výrobek s polyesterovou tkaninou a otevřeným posypem. Je velmi vhodný pro hrubé broušení, při kterém je třeba zbrousit velké množství materiálu - například při kalibrování desek, při hrubém broušení dřeva, při broušení podlah a kovů. Vhodné pro broušení za sucha i za mokra.

Coarse Cut

Coarse Cut je brusný materiál vhodný pro agresivní broušení laků, tmelů, polyesterového sklolaminátu a svárových švů. Výrobek s dlouhou životností vhodný pro všechny druhy hrubého broušení. Coarse Cut má speciálně vyztužený nol a jedinečnou technologii vázání prachu - tzv. Progressive Bond.

Deflex

Deflex je odolný, flexibilní brusný materiál vhodný pro většinu brusných operací. Deflex se hodí na broušení tvrdého dřeva, jako je buk a dub, jakož i na broušení kovů, laků a kompozitních materiálů. Díky impregnovanému latexovanému papíru je brus jemnější a bezproblémový dokonce i na členitém povrchu.

Gold

Gold je velmi univerzální brusný prostředek s dlouhou životností, vhodný zejména na broušení ve vysokých otáčkách. Gold lze použít prakticky na všechny brusné aplikace. K dosažení optimálního výsledku má Gold polootevřený posyp s přidáním jedné komponenty (oproti klasickému brusivu) navíc - stearátu. Stearát je speciální posyp který zabraňuje zanášení a žmolkování, což značně prodlužuje životnost brusiva, a také snižuje přílišnou počáteční agresivitu.

Gold Max

Gold Max je brusný papír se stearátem. Je určen pro střední a jemné broušení. Antistatický E papír dodává dobrou pevnost. Speciální korund skvěle funguje na tvrdé laky. Polootevřený posyp snižuje zanášení a zvyšuje životnost.

Gold Proflex

Gold Proflex je ideální pro ruční broušení tvarových či členitých povrchů. Gold Proflex je lehký, pružný latexový brusný papír vhodný pro broušení za sucha i za mokra. Produkt obsahuje stearát, který zabraňuje zanášení a žmolkování.

Goldflex Soft

Měkké a pružné brusivo Goldflex Soft bylo vyvinuto pro ruční broušení tvarovaných povrchů a pro broušení členitých, těžko dosažitelných dílů. Goldflex Soft je vhodný pro použití v automobilovém průmyslu, v autoopravárenství i dřevařském sektoru. Nosný molitanový materiál Softflex je snadno uchopitelný a tlak vyvíjený na broušený povrch je rovnoměrně rozložen, což snižuje riziko probroušení či nerovnoměrného vybroušení. Produkt obsahuje stearát, který zabraňuje zanášení a žmolkování.

Grip Plus

Grip Plus je odolný, flexibilní brusný materiál vhodný pro většinu brusných operací.

Hiflex

Hiflex je výrobek vhodný pro broušení v automobilovém i dřevařském průmyslu. Díky technologii Progressive Bond™ je výrobek pružný a odolný proti roztržení a to při zachování vysokého úběru materiálu a vynikajících výsledků broušení. Hiflex je vhodný pro ruční brusné operace.

Hiolit JF

Hiolit JF je pružný brusný materiál určený pro práci s kovy i se dřevem. Hiolit JF je vhodný zejména pro broušení profilů, drážek a jiných míst, kde je požadována pružnost produktu a prvotřídní kvalita vybroušeného povrchu. Díky svým speciálním vlastnostem je Hiolit JF vhodný také na broušení měkkých kovů, jako je např. měď. Velmi dobře funguje při broušení mezi jednotlivými vrstvami u mosazi. Flexibilní broušení dřeva a kovu. Dlouhá životnost. Odolný proti zanášení. Prvotřídní výsledek broušení.

Brusivo

Hiolit XO

Hiolit XO je tužší než Hiolit JF a doporučuje se na pásové a ostatní broušení. Zrnitosti P36 - P80 jsou vhodné pro agresivní broušení, např. při vážném poškození povrchu korozí či na další brusné operace, při kterých je potřeba odebrat velké množství materiálu. Dlouhá životnost. Velmi vysoká odolnost proti opotřebení na hranách.

JA 165

JA 165 je flexibilní brusný materiál určený pro práci s kovy i se dřevem. Je vhodný zejména pro broušení profilů, drážek a jiných míst, kde je požadována pružnost produktu. Dobře funguje při broušení mezi jednotlivými vrstvami u mosazi. Flexibilní broušení dřeva a kovu. Dobrá životnost. Odolný proti zanášení.

Jepuflex

Kvalitní brusivo Jepuflex Plus má velmi širokou oblast použití. Optimalní je zejména pro agresivní broušení tvrdých druhů dřeva, jakými jsou např. buk, bříza či dub. Produkt je také velmi vhodný na broušení dřív. Jepuflex vytváří hladkou strukturu povrchu, je odolný proti vylamování i proti vlhkosti. Pevný antistatický papír zajišťuje rozměrově přesné a spolehlivé široké pásy. Pojivo z pryskyřice a korundové zrna tomuto výrobku zaručují dlouhou životnost. Výrobek dobře funguje také na kovu, plastech i laku. Pro různé druhy tvrdého dřeva.

KK511F

Brusivo s flexibilním podkladem je vhodné pro extrémně profilované obrobky. Vhodný pro poslední broušení před leštěním. Pásy z těchto materiálů se používají hlavně na kontaktních bruskách. Toto brusivo je vhodné pro broušení armatur a odlítků z oceli a neželezných kovů.

Microstar

Tento produkt s fóliovým podkladem byl vyvinut k matování laků, drobným opravám vrchních laků a transparentních laků. Microstar má speciální posyp a flexibilní polyesterový podklad. S Microstarem vždy dosáhnete špičkového brusu. Díky inovativnímu posypu je brusivo Microstar navíc vysoce odolné proti zanášení a má tak dlouhou životnost. Microstar je pro svůj jemný brus vhodný pro broušení ploch určených k leštění.

Mirlon

Mirlon je pružná, trojrozměrná brusná rohož, která zajišťuje velmi dobrou výslednou povrchovou strukturu broušeného materiálu. Díky své zvláštní struktuře je Mirlon snadno použitelný na tvarované povrchy a vytváří vynikající podklad pro další vrstvy. Mirlon je k dostání ve dvou zrnitostech VF360 a UF1500.

Mirox

Mirox je úsporný, univerzální brusný papír pro ruční broušení. Díky svému pružnému provedení je Mirox vhodný pro broušení hladkých i tvarovaných povrchů. Polootevřený posyp zamezuje zanášení a zaručuje dobrou kvalitu struktury broušeného povrchu.

Q.Silver

Q.Silver je brusivo s optimální agresivitou pro dosažení rychlého a efektivního úběru materiálu. Výrobek má vysokou tepelnou odolnost a při broušení „až na kov“ je velmi houževnatý (například při odbroušování laku na automobilech). Výkonnost brusiva Q.Silver je mimořádně dobrá také při broušení tvrdého dřeva a kompozitů. Podkladovým materiálem (nosičem produktu) je pružný a zároveň pevný, impregnovaný, latexový papír.

Q.Silver Ace

Q.Silver Ace je prémiové keramické brusivo s papírovým nosným materiálem pro hrubší univerzální broušení. Keramické zrno poskytuje větší výkon při náročnějších aplikacích a silné pryskyřičné pojivo zajišťuje dobrou přilnavost k podkladu.

Polarstar

Polarstar byl vyvinut jako vysoce účinný nástroj pro broušení nejnovějších materiálů v oblasti povrchových úprav. V porovnání s papírovým nosičem (u konvenčních brusiv) zajišťuje polyesterový nosný materiál vyšší flexibilitu produktu i hladší a rovnoměrnější nanášení brusného zrna. Polarstar brousí velmi jemně, konstantně a rychle, navíc i s vysokou životností díky výborné odolnosti proti zanášení (nový způsob nanášení stearátu na brusivo).

SA331V

Výsek na folii Deerfos SA331V se suchým zipem. Vhodný pro broušení laků, tmelů a plastů. Dokonalá profesionální úprava povrchu. Vynikající pro profilové broušení. Dlouhá životnost a odolnost proti zanášení zrna. Tento velmi kvalitní podkladový materiál (folie) se oproti ostatním standardním materiálům vyznačuje velkou pevností a odolností proti roztržení a přitom je velmi elastický.

SA300

Výsek na folii SA300 se suchým zipem je vhodný pro univerzální broušení dřeva, laků, tmelů, plastů a i kovů. Profesionální úprava povrchu. Dlouhá životnost a odolnost proti zanášení zrna. Tento velmi kvalitní podkladový materiál (folie) se oproti ostatním standardním materiálům vyznačuje velkou pevností a odolností proti roztržení a přitom je velmi elastický.

Sica F.S.

Sica Fine je výrobek vyvinutý zejména pro jemné broušení laku. Sica Fine vytváří prvotřídní kvalitu povrchu před dalším lakováním, proto i celkový výsledek po lakování bude perfektní. Produkt dokonce napomáhá optimalizovat použití množství laku. Výrobek je plně antistatický, což snižuje zatížení povrchu prachem na minimum - nižší náročnost následných oprav lakovaného povrchu. Sica Fine Stearat obsahuje vrstvu stearátu, která zabraňuje zanášení a žmolkování produktu. Zajišťuje optimální výsledek. Pásový výrobek, který si udržuje svůj tvar. Plně antistatický.

Ultimax

Ultimax je nově vyvinutý produkt určený pro hrubé broušení tvrdých materiálů. Vysoká agresivita a dlouhá životnost jsou dány tzv. „selektivně naneseným brusným zrnem“ (patentováno), díky čemuž je brusivo samo schopno na broušený povrch vyvinout mnohem větší tlak.

Brusivo

Unimax

Unimax je univerzální brusný výrobek na dřevo, který lze používat při broušení různých druhů dřeva. Jelikož je Unimax plně antistatický, zatížení pásu prachem je nižší a pásová bruska zůstává čistší, což zlepšuje bezpečnost práce a zvyšuje životnost pásu.

WPF

Mirka WPF se doporučuje pro ruční broušení plastů, laků a kompozitních materiálů za mokra. Výrobek má papír impregnovaný latexem a mimořádně odolnou vazbu brusného zrna.

XA

XA167 je tuhý brusný materiál a doporučuje se na pásové a ostatní strojní broušení kovů a dřeva. Vhodné pro agresivní broušení, např. při vážném poškození povrchu koroze či na další brusné operace, při kterých je potřeba odebrat velké množství materiálu. Skvělý poměr cena / výkon. Brusný materiál je korund.

XK760X

Materiál XK760x je skvělý brusný materiál od firmy VSM. Keramické zrna má funkci samoostření. Tato funkce podporuje extra dlouhou životnost pásu a kvalitu broušení. Je určen pro broušení ocelí, legovaných ocelí a pro opracování tvrdých povrchů.

XK870X

Materiál XK870X je nejodolnější keramické zrna se speciální chladicí vrstvou, na tvrdém polyesterovém podkladu, který je určen pro nejtvrděší nasazení. Chladicí vrstva zamezuje zahřívání a tím prodlužuje životnost brusiva. Je určen především pro broušení nerezových, legovaných ocelí, pro opracování extrémně tvrdých povrchů. Tento materiál má velmi agresivní brus, extra vysokou životnost a odolnost proti opotřebení na hranách. Brusivo má funkci samoostření.

XZ677

XZ677 je odolný brusný materiál vhodný pro hrubé strojní broušení kovů a dřevěných podlah. Tento produkt snese také značné zatížení ze strany uživatele. XZ677 je agresivní a účinný při kalibraci. Dlouhá životnost. Odolný polyesterový nosič.

ZK713X

Produkt se zirkonkorundovým posypem. Produkt je vhodný pro broušení ocelí, žárupevných ocelí, hliníkových slitin a litiny. Vzhledem k robustnímu polyesterovému podkladu je vhodný pro broušení především plochých dílů, výkovek, svařenců a podlah. Je vhodný pro ruční broušení na kontaktních bruskách. Dlouhá životnost a odolnost proti opotřebení na hranách. Materiál je vhodný pro broušení za sucha i za mokra.

Brusivo

Obsah



	Kruhové výseky
	Výseky
	Role
	Archy
	Roundo
	Brusivo s molitanem
	Pásy



Brusivo

Technické informace

Abralon®	
Zrno	Karbid křemíku
Pojivo	Speciální pryskyřice
Nosný materiál	Tkaná textilie na molitanu
Zrnitost	180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000
Vhodné pro	Autoopravárenství, Stavba a dekorace, Zpracování dřeva, Zpracování kovů, Zpracování kompozitů, Lodní průmysl, Automobilový průmysl

Abranet® Ace	
Zrno	Keramika
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	PA / PES síťovina
Zrnitost	80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 360, 400, 600, 800, 1000
Vhodné pro	Autoopravárenství, Zpracování dřeva, Zpracování kompozitů, Automobilový průmysl

Abranet® SiC NS	
Zrno	Karbid křemíku
Pojivo	Pryskyřice
Nosný materiál	PA síťovina
Zrnitost	80, 120, 150, 180, 240, 320, 400
Vhodné pro	Autoopravárenství, Stavba a dekorace, Zpracování dřeva, Zpracování kovů, Zpracování kompozitů, Lodní průmysl, Automobilový průmysl

Avomax	
Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Antistatický T - F papír
Zrnitost	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320
Vhodné pro	Zpracování dřeva

Calitex	
Zrno	Karbid křemíku
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Polyesterová tkanina
Zrnitost	16, 24
Vhodné pro	Zpracování dřeva, Zpracování kovů, Zpracování betonu

Abranet®	
Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	PA síťovina
Zrnitost	80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 360, 400, 600, 800, 1000
Vhodné pro	Autoopravárenství, Stavba a dekorace, Zpracování dřeva, Zpracování kovů, Zpracování kompozitů, Lodní průmysl, Automobilový průmysl

Abranet® Ace Heavy Duty	
Zrno	Keramika
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	PA síťovina
Zrnitost	40, 60, 80, 120
Vhodné pro	Autoopravárenství, Zpracování kovů, Zpracování kompozitů, Lodní průmysl, Automobilový průmysl

Autonet	
Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	PA síťovina
Zrnitost	80, 120, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800
Vhodné pro	Autoopravárenství, Stavba a dekorace, Zpracování dřeva, Zpracování kovů, Zpracování kompozitů, Domácí využití, Lodní

Basecut	
Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	D - C - B papír
Zrnitost	40 až 800
Vhodné pro	Autoopravárenství, Automobilový průmysl, Zpracování kovů, Zpracování kompozitů, Lodní průmysl

Coarse Cut	
Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Speciálně vyztužený F papír
Zrnitost	40, 60, 80, 100, 120, 150
Vhodné pro	Autoopravárenství, Stavba a dekorace, Zpracování dřeva, Zpracování kovů, Zpracování kompozitů, Lodní průmysl, Automobilový průmysl

Brusivo

Technické informace

Deflex	
Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	D papír
Zrnitost	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400
Vhodné pro	Stavba a dekorace, Zpracování dřeva, Domácí využití

Gold	
Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	D - C papír
Zrnitost	80 až 800
Vhodné pro	Autoopravárenství, Stavba a dekorace, Zpracování dřeva, Zpracování kompozitů, Domácí využití, Lodní průmysl, Automobilový průmysl

Gold Max	
Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Antistatický E papír
Zrnitost	240, 320, 400, 500, 600, 800
Vhodné pro	Zpracování dřeva

Gold Proflex	
Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Latexový C/B papír
Zrnitost	80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500
Vhodné pro	Autoopravárenství, Automobilový průmysl, Zpracování dřeva, Lodní průmysl

Goldflex-Soft	
Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Latexový A papír, polyesterový molitan
Zrnitost	150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000
Vhodné pro	Autoopravárenství, Stavba a dekorace, Zpracování dřeva, Námořní průmysl, Automobilový průmysl

GripPlus	
Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	T - F papír
Zrnitost	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400
Vhodné pro	Autoopravárenství, Stavba a dekorace, Zpracování dřeva, Námořní průmysl, Automobilový průmysl

Hiflex	
Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Latexový C papír
Zrnitost	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220
Vhodné pro	Zpracování dřeva

Hiolit JF	
Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice pře pryskyřici
Nosný materiál	Bavlněná J tkanina
Zrnitost	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400

Hiolit XO	
Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Polyesterová tkanina, Tuhé plátno X
Zrnitost	36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240
Vhodné pro	Autoopravárenství, Zpracování dřeva, Zpracování kovů, Námořní průmysl

Iridium	
Zrno	Keramika / Korund
Pojivo	VOC prykyřice
Nosný materiál	Latexový D papír / C papír
Zrnitost	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600
Vhodné pro	Autoopravárenství, Stavba a dekorace, Zpracování dřeva, Zpracování kovů, Zpracování kompozitů, Námořní průmysl, Automobilový průmysl

Brusivo

Technické informace

JA 165

Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Pružná bavlněná tkanina
Zrnitost	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400
Vhodné pro	Autoopravárenství, Zpracování dřeva, Zpracování kovů, Zpracování kompozitů, Automobilový průmysl

Microstar

Zrno	Korund
Pojivo	VOC pryskyřice
Nosný materiál	Polyesterová folie
Zrnitost	800 až 2500
Vhodné pro	Autoopravárenství, Zpracování kovů, Zpracování kompozitů, Automobilový průmysl

Mirox

Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	D - C - B papír
Zrnitost	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240
Vhodné pro	Stavba a dekorace, Zpracování dřeva

Polarstar® SR

Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Polyesterová folie
Zrnitost	2500, 3000, 5000
Vhodné pro	Autoopravárenství, Zpracování kompozitů, Automobilový průmysl

Q.Silver® Ace

Zrno	Keramika
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	D - C papír
Zrnitost	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 800
Vhodné pro	Autoopravárenství, Zpracování dřeva, Zpracování kompozitů, Automobilový průmysl

Jepuflex

Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Antistatický T - F papír
Zrnitost	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400
Vhodné pro	Autoopravárenství, Zpracování dřeva, Zpracování kovů, Zpracování kompozitů, Automobilový průmysl

Mirlon®

Zrno	Korund VF, Karbid křemíku UF
Pojivo	Pryskyřice pře pryskyřici
Nosný materiál	Netkaná textilie
Zrnitost	360, 1500
Vhodné pro	Autoopravárenství, Stavba a dekorace, Zpracování dřeva, Zpracování kovů, Zpracování kompozitů, Námořní průmysl

Polarstar®

Zrno	Karbid křemíku
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Polyesterová folie
Zrnitost	320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500
Vhodné pro	Autoopravárenství, Zpracování dřeva, Zpracování kompozitů, Námořní průmysl, Automobilový průmysl

Q.Silver®

Zrno	Korund P80 - P500, Karbid křemíku P600 - P1500
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	D - C - B papír
Zrnitost	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500
Vhodné pro	Autoopravárenství, Zpracování dřeva, Zpracování kompozitů, Námořní průmysl, Automobilový průmysl

SA331V

Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Polyesterová fólie
Zrnitost	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500
Vhodné pro	Autoopravárenství, Zpracování dřeva, Zpracování kompozitů, Automobilový průmysl

Brusivo

Technické informace

Sica Fine Stearat

Zrno	Karbid křemíku
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Antistatický E papír
Zrnitost	240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500
Vhodné pro	Zpracování dřeva

Unimax®

Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Antistatický F papír
Zrnitost	80, 100, 120, 150, 180, 220
Vhodné pro	Zpracování dřeva

XA

Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Tuhé plátno X
Zrnitost	24, 36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400
Vhodné pro	Autoopravárenství, Zpracování dřeva Zpracování kovů, Zpracování kompozitů

XZ677

Zrno	Zirkon
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Polyesterová tkanina
Zrnitost	24, 36, 40, 60, 80, 100, 120
Vhodné pro	Autoopravárenství, Zpracování dřeva Zpracování kovů, Zpracování kompozitů

637

Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Plátno
Zrnitost	24, 30, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400
Vhodné pro	Autoopravárenství, Zpracování dřeva Zpracování kovů, Zpracování kompozitů,

Ultimax®

Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Antistatický F papír
Zrnitost	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320
Vhodné pro	Zpracování dřeva, Zpracování kompozitů

WPF

Zrno	Korund P60 - P360, Karbid křemíku P400 - P3000
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	C - B papír
Zrnitost	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000
Vhodné pro	Autoopravárenství, Zpracování kompozitů, Námořní průmysl, Automobilový průmysl

XK870X

Zrno	Keramika
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Polyesterová tkanina
Zrnitost	24, 36, 40, 60, 80, 100, 120
Vhodné pro	Zpracování kovů

145

Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Papír
Zrnitost	30, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180
Vhodné pro	Autoopravárenství, Zpracování dřeva Zpracování kovů, Zpracování kompozitů,

Brusivo

Fakta

Produkty	Kruhové výseky	Výseky	Role	Archy	Do ruky	Triangly	Pásky	Nosný materiál	Zrnitost
NET - bezprašné broušení									
Abranet®	●	●	●					PA síťovina	AIO
Abranet® Ace	●	●	●					PA / PES síťovina	Keramika
Abranet® HD	●		●					PA síťovina	Keramika
Abranet® Soft	●							PA síťovina s molitanem	AIO
Brusivo s molitanem									
Abralon®	●				●			Tkaná textilie na molitanu	SiC
Houbička 4stranná					●			Molitan	AIO
Houbička 2stranná					●			Molitan	AIO
Netkaná textilie									
Mirlon®	●	●	●		●			Netkaná textilie	AIO, SiC
Papír									
Avomax	●	●	●	●		●	●	Antistatický T/F papír	AIO
BaseCut	●							D/C/B papír	AIO
Coarse Cut	●							F papír	AIO
Deflex	●							D papír	AIO
Ecowet				●				D/B papír	AIO, SiC
Gold	●		●				●	D/C papír	AIO
Gold Max							●	Antistatický E papír	AIO
Goldflex			●					Latexový A papír	AIO
Goldflex-Soft					●			Latexový A papír s molitanem	AIO
GripPlus	●	●				●		T/F papír	AIO
Hiflex			●					Latexový C papír	AIO
Jepuflex	●	●	●	●		●	●	Antistatický T/F papír	AIO
Mirox			●					D/C/B papír	AIO
Q.Silver®	●	●						D/C/B papír	AIO, SiC
Q.Silver® Ace	●							Latexový D/C papír	Keramika
KP52F	●	●	●	●		●	●	Antistatický F papír	AIO
Sica Fine Stearat							●	Antistatický E papír	SiC
Unimax®							●	Antistatický F papír	AIO
Ultimax®	●	●	●	●		●	●	Antistatický T/F papír	AIO
WPF	●		●	●			●	C/B papír	AIO, SiC
145				●				Papír	AIO
Fólie									
Microstar	●						●	PES fólie	AIO
Polarstar®	●							PES fólie	AIO, SiC
Polarstar® SR	●							PES fólie	AIO
Plátno									
Calitex	●	●	●			●	●	Polyesterová tkanina	SiC, AIO
Hiolit X	●	●	●			●	●	Polyesterová tkanina/plátno X	AIO
Hiolit J	●	●	●			●	●	Středně flexibilní plátno J	AIO
Hiolit F	●	●	●			●	●	Flexibilní plátno F	AIO
JA165	●	●	●			●	●	Flexibilní plátno	AIO
XA167	●	●	●			●	●	Plátno X	AIO
XA411	●	●	●			●	●	Plátno X	AIO
637				●				Plátno X	AIO
Mirkon	●	●	●			●	●	Polyesterová tkanina	Zirkon
XZ677	●	●	●			●	●	Polyesterová tkanina	Zirkon

* AIO = Korund SiC = Karbid křemíku

Posyp	Zrnitost	Použití				
		Lak	Tmel	Dřevo	Kov	Plast
uzavřený	80 až 1000	●	●	●	●	●
uzavřený	80 až 1000	●	●	●	●	●
polootvřený	40, 60, 80, 120		●	●	●	
uzavřený	320, 500, 800, 1000	●	●			●
metoda Abralon	180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000	●	●	●	●	●
polootvřený	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220	●	●	●	●	●
polootvřený	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220	●	●	●	●	●
trojrozměrný	360, 1500	●	●	●	●	●
otevřený	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240			●		
polootvřený	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 600, 800	●	●	●		●
polootvřený	40, 60, 80, 100, 120, 150	●	●	●	●	●
otevřený	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400		●	●		
uzavřený	60 až 2500	●	●			
polootvřený	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 600, 800	●	●	●	●	●
polootvřený	240, 280, 320, 360, 400, 600, 800	●	●			
polootvřený	150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500	●	●			
polootvřený	150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000	●	●	●		●
otevřený/uzavřený	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400	●	●	●	●	●
polootvřený	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220			●		
uzavřený	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400	●	●	●	●	
polootvřený	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240	●	●	●		●
polootvřený	80 až 1500	●	●	●	●	●
polootvřený	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 600, 800	●	●	●	●	●
polootvřený	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180	●	●	●	●	●
polootvřený	240, 280, 320, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500	●				
polootvřený	80, 100, 120, 150, 180, 220			●		
selektivní posyp	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320			●		
uzavřený	80 až 3000	●	●			
polootvřený	30, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180	●	●	●	●	●
polootvřený	800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500	●	●			
polootvřený	320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500	●	●			
speciální	2500, 3000, 5000	●				
polootvřený	16, 24, 40, 100, 240	●	●	●	●	●
uzavřený	36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240	●	●	●	●	●
uzavřený	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400	●	●	●	●	●
uzavřený	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400	●	●	●	●	●
uzavřený	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400	●	●	●	●	●
polootvřený	24, 36	●	●	●	●	●
polootvřený	24, 36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400	●	●	●	●	●
polootvřený	24, 30, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400	●	●	●	●	●
uzavřený	40, 60, 80, 120	●	●	●	●	●
uzavřený	24, 36, 100	●	●	●	●	●

Brusivo


Kruhové výseky

Abranet		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 77 mm Abranet-GRIP		P 80	65420305080	50	19,30	965,00
		P 120	65420305012	50	19,30	965,00
		P 180	65420305018	50	19,30	965,00
		P 240	65420305025	50	19,30	965,00
		P 320	65420305032	50	19,30	965,00
		P 360	65420305037	50	19,30	965,00
		P 400	65420305041	50	19,30	965,00
		P 500	65420305051	50	19,30	965,00
		P 600	65420305061	50	19,30	965,00
		P 800	65420305081	50	20,10	1005,00
		P 1000	65420305092	50	20,10	1005,00



Abranet		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 125 mm Abranet-GRIP		P 80	65423205080	50	27,60	1380,00
		P 100	65423205010	50	26,30	1315,00
		P 120	65423205012	50	26,30	1315,00
		P 150	65423205015	50	26,30	1315,00
		P 180	65423205018	50	26,30	1315,00
		P 240	65423205025	50	26,30	1315,00
		P 320	65423205032	50	26,30	1315,00
		P 400	65423205041	50	26,30	1315,00
		P 500	65423205051	50	26,30	1315,00
		P 600	65423205061	50	26,30	1315,00
		P 800	65423205081	50	27,60	1380,00
		P 1000	65423205092	50	27,60	1380,00



Abranet		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm Abranet-GRIP		P 80	65424105080	50	29,10	1455,00
		P 100	65424105010	50	28,40	1420,00
		P 120	65424105012	50	28,40	1420,00
		P 150	65424105015	50	28,40	1420,00
		P 180	65424105018	50	28,40	1420,00
		P 240	65424105025	50	28,40	1420,00
		P 320	65424105032	50	28,40	1420,00
		P 360	65424105037	50	28,40	1420,00
		P 400	65424105041	50	28,40	1420,00
		P 500	65424105051	50	28,40	1420,00
		P 600	65424105061	50	28,40	1420,00
		P 800	65424105081	50	33,20	1660,00
		P 1000	65424105092	50	33,20	1660,00




Brusivo Kruhové výseky

Abranet	Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 200 mm	P 80	65425205080	50	44,90	2245,00
Abranet-GRIP	P 100	65425205010	50	42,30	2115,00
	P 120	65425205012	50	42,30	2115,00
	P 180	65425205018	50	42,30	2115,00
	P 240	65425205025	50	42,30	2115,00
	P 320	65425205032	50	42,30	2115,00
	P 400	65425205041	50	42,30	2115,00
	P 500	65425205051	50	42,30	2115,00
	P 600	65425205061	50	42,30	2115,00



Abranet	Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 225 mm	P 80	65422302580	25	53,90	1347,50
Abranet-GRIP	P 100	65422302510	25	53,90	1347,50
	P 120	65422302512	25	53,90	1347,50
	P 150	65422302515	25	53,90	1347,50
	P 180	65422302518	25	53,90	1347,50
	P 240	65422302525	25	53,90	1347,50
	P 320	65422302532	25	53,90	1347,50



Broušení s mřížkou



Výhody

Při průmyslovém broušení představuje prach jedno z největších zdravotních rizik. Barvy, laky, ale i samotné dřevo obsahují spoustu nebezpečných částic, které se uvolňují právě při broušení. Při vývoji své patentované technologie brusných mřížek Mirka jednou provždy vyřešila problém s prachem, a to díky jednoduchému, avšak chytrému patentu. Díky tomu je nyní možné využívat systému zcela bezprašného broušení, což minimalizuje riziko vdechnutí nebezpečných částic a prachu vznikajícího při broušení.

To však není vše. Absence brusného prachu vám zaručí čistší pracovní prostředí a kvalitnější výsledek broušeného povrchu. Je jedno, zda používáte na hoblík kotoučky či výseky. Brusná mřížka má vždy delší životnost než konvenční brusiva.



BEZ PRACHU

Brusivo

Kruhové výseky

Abranet Ace		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm Abranet-GRIP		P 80	6AC24105080	50	33,80	1690,00
		P 120	6AC24105012	50	30,30	1515,00
		P 180	6AC24105018	50	30,30	1515,00
		P 240	6AC24105025	50	30,30	1515,00
		P 320	6AC24105032	50	30,30	1515,00
		P 400	6AC24105041	50	30,30	1515,00
		P 500	6AC24105051	50	30,30	1515,00



Abranet SiC NS		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 125 mm Abranet-GRIP		P 80	65023205080	50	25,50	1275,00
		P 120	65023205012	50	25,50	1275,00
		P 150	65023205015	50	25,50	1275,00
		P 180	65023205018	50	25,50	1275,00
		P 240	65023205024	50	25,50	1275,00
		P 320	65023205032	50	25,50	1275,00
		P 400	65023205041	50	25,50	1275,00



Abranet SiC NS		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm Abranet-GRIP		P 80	65024105080	50	32,30	1615,00
		P 120	65024105012	50	28,40	1420,00
		P 150	65024105015	50	28,40	1420,00
		P 180	65024105018	50	28,40	1420,00
		P 240	65024105024	50	28,40	1420,00
		P 320	65024105032	50	28,40	1420,00
		P 400	65024105041	50	28,40	1420,00

Abranet Ace Heavy Duty		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm 15-otvorů GRIP		P 40	6AH24102540	25	48,10	1202,50
		P 60	6AH24102560	25	42,20	1055,00
		P 80	6AH24102580	25	39,10	977,50
		P 120	6AH24102512	25	39,10	977,50

Brusivo

Kruhové výseky

Autonet	Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm					
Autonet-GRIP					
	P 80	6AE24105080	50	21,40	1070,00
	P 120	6AE24105012	50	20,30	1015,00
	P 180	6AE24105018	50	20,30	1015,00
	P 240	6AE24105025	50	20,30	1015,00
	P 320	6AE24105032	50	20,30	1015,00
	P 400	6AE24105041	50	20,30	1015,00
	P 500	6AE24105051	50	20,30	1015,00
	P 600	6AE24105061	50	20,30	1015,00
	P 800	6AE24105081	50	20,30	1015,00

Iridium	Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm					
Multihole-GRIP					
	P 40	6246CH05040	50	25,20	1260,00
	P 60	6246CH05060	50	24,10	1205,00
	P 80	6246CH09980	100	24,00	2400,00
	P 120	6246CH09912	100	24,00	2400,00
	P 150	6246CH09915	100	24,00	2400,00
	P 180	6246CH09918	100	24,00	2400,00
	P 220	6246CH09922	100	24,00	2400,00
	P 240	6246CH09925	100	24,00	2400,00
	P 320	6246CH09932	100	24,00	2400,00
	P 400	6246CH09941	100	24,00	2400,00
	P 500	6246CH09951	100	24,00	2400,00
	P 600	6246CH09961	100	24,00	2400,00

MIRKA IRIDIUM - Zařadte vyšší rychlost

Nový brusný papír Mirka iridium je výsledkem dlouholetého vývoje. Vyrábí se nejmodernějšími technologiemi, díky kterým je zdokonalena rychlost a efektivita broušení.

Brousí rychleji, s méně kroky od drsného až po hladký povrch. Díky novému preciznímu posypu se brusivo opotřebovává pomaleji, prakticky odpuzuje prach, díky čemuž brusná zrna zůstávají ostřejší.

Odsávání prachu je efektivní a pohodlné, díky novému děrování Mirka Multihole.



Iridium funguje dobře na měkkých i tvrdých površích.

Ať už je vaším oborem opravárenství nebo výroba - plasty, kovy, dřevo nebo kompozity - I Vy se můžete dostat rychleji do cíle.



Brusivo

Kruhové výseky

Novastar	Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm Multihole-GRIP  	P 80	6FG6CH09980	100	24,60	2460,00
	P 120	6FG6CH09912	100	24,60	2460,00
	P 150	6FG6CH09915	100	24,60	2460,00
	P 180	6FG6CH09918	100	24,60	2460,00
	P 240	6FG6CH09925	100	24,60	2460,00
	P 320	6FG6CH09932	100	24,60	2460,00
	P 400	6FG6CH09941	100	24,60	2460,00
	P 500	6FG6CH09951	100	24,60	2460,00
	P 600	6FG6CH09961	100	24,60	2460,00

MIRKA® NOVASTAR - Předčl vaše očekávání



Novastar řeší náročné aplikace s nečekanou snadností. Díky pozoruhodnému počátečnímu úběru brusiva Novastar u hrubších zrnitostí a vynikající povrchové úpravy u jemnějších zrnitostí, dosáhneme výsledků rychleji a to v několika málo krocích.

Díky použití speciální stearátové úpravy, povrch brusiva prakticky odpuzuje prach, což téměř eliminuje jeho zanášení.

Novastar je ideální pro tvrdé povrchy a náročné aplikace, kde je zapotřebí robustních brusiv.


Ať už je vaším oborem opravárenství, nebo výroba – plasty, kovy, dřevo nebo kompozity – I vy se můžete dostat rychleji do cíle.




Basecut	Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm 15-otvorů GRIP  	P 40	62261105040	50	11,20	560,00
	P 60	62261105060	50	10,30	515,00
	P 80	62261109980	100	9,90	990,00
	P 100	62261109910	100	9,20	920,00
	P 120	62261109912	100	9,20	920,00
	P 150	62261109915	100	9,20	920,00
	P 180	62261109918	100	9,20	920,00
	P 220	62261109922	100	9,20	920,00
	P 240	62261109925	100	9,20	920,00
	P 320	62261109932	100	9,20	920,00
	P 400	62261109941	100	9,20	920,00
	P 500	62261109951	100	9,20	920,00
	P 600	62261109961	100	9,20	920,00
	P 800	62261109981	100	9,20	920,00

Brusivo Kruhové výseky

Q.Silver		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm 7-otvorů GRIP		P 80	63662809980	100	10,30	1030,00
		P 100	63662809910	100	10,00	1000,00
		P 120	63662809912	100	10,00	1000,00
		P 150	63662809915	100	10,00	1000,00
		P 180	63662809918	100	10,00	1000,00
		P 220	63662809922	100	10,00	1000,00
		P 240	63662809925	100	10,00	1000,00
		P 280	63662809928	100	10,00	1000,00
		P 320	63662809932	100	10,00	1000,00
		P 400	63662809941	100	10,00	1000,00
		P 500	63662809951	100	10,00	1000,00

Q.Silver		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm 9-otvorů GRIP		P 80	63662609980	100	10,30	1030,00
		P 100	63662609910	100	10,00	1000,00
		P 120	63662609912	100	10,00	1000,00
		P 150	63662609915	100	10,00	1000,00
		P 180	63662609918	100	10,00	1000,00
		P 220	63662609922	100	10,00	1000,00
		P 240	63662609925	100	10,00	1000,00
		P 280	63662609928	100	10,00	1000,00
		P 320	63662609932	100	10,00	1000,00
		P 400	63662609941	100	10,00	1000,00
		P 500	63662609951	100	10,00	1000,00

Q.Silver		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm 15-otvorů GRIP		P 80	63661109980	100	12,90	1290,00
		P 100	63661109910	100	12,50	1250,00
		P 120	63661109912	100	12,50	1250,00
		P 150	63661109915	100	12,50	1250,00
		P 180	63661109918	100	12,50	1250,00
		P 220	63661109922	100	12,50	1250,00
		P 240	63661109925	100	12,50	1250,00
		P 280	63661109928	100	12,50	1250,00
		P 320	63661109932	100	12,50	1250,00
		P 400	63661109941	100	12,50	1250,00
		P 500	63661109951	100	12,50	1250,00
		P 600	63661105061	50	15,70	785,00
		P 800	63661105081	50	15,70	785,00
		P 1000	63661105092	50	15,70	785,00
P 1200	63661105093	50	15,70	785,00		
P 1500	63661105094	50	15,70	785,00		

Brusivo

Kruhové výseky

Q.Silver Ace		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm 15-otvorů GRIP	 	P 80	63261109980	100	16,40	1640,00
		P 100	63261109910	100	15,20	1520,00
		P 120	63261109912	100	15,20	1520,00
		P 150	63261109915	100	15,20	1520,00
		P 180	63261109918	100	15,20	1520,00
		P 220	63261109922	100	15,20	1520,00
		P 240	63261109925	100	15,20	1520,00
		P 320	63261109932	100	15,20	1520,00
		P 400	63261109941	100	15,20	1520,00
		P 500	63261109951	100	15,20	1520,00



MIRKA Q.SILVER ACE

Síla keramiky



Q.Silver Ace je nové prémiové keramické brusivo s papírovým nosným materiálem pro hrubší univerzální broušení.

Keramické zrna poskytují větší výkon při náročnějších aplikacích a silné pryskyřičné pojivo zajišťuje dobrou přilnavost k podkladu.





SA300 / SA331V		Zrnitost	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm bez otvorů / 6+1 / 8+1 GRIP	 	P 40	50	7,90	395,00
		P 60	100	7,60	760,00
		P 80	100	7,20	720,00
		P 100	100	7,20	720,00
		P 120	100	7,20	720,00
		P 150	100	7,20	720,00
		P 180	100	7,20	720,00
		P 240	100	7,20	720,00
		P 320	100	7,20	720,00
		P 400	100	7,20	720,00
		P 500	100	7,20	720,00

Brusivo Kruhové výseky

Gold		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení	
Ø 77 mm bez otvorů GRIP			P 120	6236JT05012	50	8,00	400,00
			P 240	6236JT05025	50	8,00	400,00
			P 500	6236JT05051	50	8,00	400,00



Gold		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení	
Ø 125 mm bez otvorů GRIP			P 80	62361205080	50	11,30	565,00
			P 120	62361205012	50	10,60	530,00
			P 240	62361209925	50	10,60	530,00
			P 320	62361209932	50	10,60	530,00
			P 400	62361209941	100	10,60	1060,00

Gold		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení	
Ø 150 mm 7-otvorů GRIP			P 80	62362809980	100	12,00	1200,00
			P 100	62362809910	100	11,60	1160,00
			P 120	62362809912	100	11,60	1160,00
			P 150	62362809915	100	11,60	1160,00
			P 180	62362809918	100	11,60	1160,00
			P 220	62362809922	100	11,60	1160,00
			P 240	62362809925	100	11,60	1160,00
			P 280	62362809928	100	11,60	1160,00
			P 320	62362809932	100	11,60	1160,00
			P 400	62362809941	100	11,60	1160,00
			P 500	62362809951	100	11,60	1160,00



Gold		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení	
Ø 150 mm 9-otvorů GRIP			P 80	62362609980	100	12,00	1200,00
			P 100	62362609910	100	11,60	1160,00
			P 120	62362609912	100	11,60	1160,00
			P 150	62362609915	100	11,60	1160,00
			P 180	62362609918	100	11,60	1160,00
			P 220	62362609922	100	11,60	1160,00
			P 240	62362609925	100	11,60	1160,00
			P 280	62362609928	100	11,60	1160,00
			P 320	62362609932	100	11,60	1160,00
			P 400	62362609941	100	11,60	1160,00
			P 500	62362609951	100	11,60	1160,00

Brusivo

Kruhové výseky

Microstar		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm 15-otvorů GRIP	 	P 800	6FM61105081	50	23,30	1165,00
		P 1000	6FM61105092	50	23,30	1165,00
		P 1200	6FM61105093	50	23,30	1165,00
		P 1500	6FM61105094	50	23,30	1165,00
		P 2000	6FM61105095	50	23,30	1165,00
		P 2500	6FM61105096	50	23,30	1165,00

Polarstar		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm 15-otvorů GRIP	 	P 320	6FA61105032	50	22,10	1105,00
		P 360	6FA61105037	50	22,10	1105,00
		P 400	6FA61105041	50	22,10	1105,00
		P 500	6FA61105051	50	22,10	1105,00
		P 600	6FA61105061	50	22,10	1105,00
		P 800	6FA61105081	50	22,10	1105,00
		P 1000	6FA61105092	50	22,10	1105,00
		P 1200	6FA61105093	50	22,10	1105,00
P 1500	6FA61105094	50	22,10	1105,00		

Ultimax		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm 15-otvorů GRIP	 	P 60	6UC61105060	50	18,10	905,00
		P 80	6UC61105080	50	18,10	905,00
		P 100	6UC61105010	50	15,70	785,00
		P 120	6UC61105012	50	15,70	785,00
		P 150	6UC61105015	50	15,70	785,00
		P 180	6UC61105018	50	15,70	785,00



MIRKA® ULTIMAX


Brusivo vyrobené za použití revoluční patentované technologie Selective Coating™ (technologie selektivně naneseného brusného zrna).

Materiál brusiva Ultimax obsahuje řadu drobných dutinek, které efektivně zabraňují zanášení.

Tato inovativní nová technologie spolu se speciálním brusným zrnem, vytváří agresivnější výkon a má vynikající odolnost proti opotřebení hran při zachování chladného povrchu.

Brusivo Kruhové výseky

Coarse Cut		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 125 mm bez otvorů GRIP		P 36	64061205036	50	15,70	785,00
		P 40	64061205040	50	13,80	690,00
		P 60	64061205060	50	12,50	625,00
		P 80	64061205080	50	12,20	610,00
		P 100	64061205010	50	12,20	610,00
		P 120	64061205012	50	12,20	610,00
		P 150	64061205015	50	12,20	610,00


Coarse Cut		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 125 mm 8-otvorů GRIP		P 40	64061605040	50	13,80	690,00
		P 60	64061605060	50	12,50	625,00
		P 80	64061605080	50	12,20	610,00
		P 100	64061605010	50	12,20	610,00
		P 120	64061605012	50	12,20	610,00
		P 150	64061605015	50	12,20	610,00


Coarse Cut		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm bez otvorů GRIP		P 40	64062205040	50	18,60	930,00
		P 60	64062205060	50	17,90	895,00
		P 80	64062205080	50	16,90	845,00
		P 100	64062205010	50	16,00	800,00
		P 120	64062205012	50	16,00	800,00
		P 150	64062205015	50	16,00	800,00


Coarse Cut		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm 7-otvorů GRIP		P 40	64062805040	50	18,60	930,00
		P 60	64062805060	50	17,90	895,00
		P 80	64062805080	50	16,90	845,00
		P 100	64062805010	50	16,00	800,00
		P 120	64062805012	50	16,00	800,00
		P 150	64062805015	50	16,00	800,00

Brusivo

Kruhové výseky

Coarse Cut		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm 9-otvorů GRIP		P 40	64062605040	50	18,60	930,00
		P 60	64062605060	50	17,90	895,00
		P 80	64062605080	50	16,90	845,00
		P 100	64062605010	50	16,00	800,00
		P 120	64062605012	50	16,00	800,00
		P 150	64062605015	50	16,00	800,00


Deflex		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 125 mm bez otvorů GRIP		P 40	63061205040	50	9,60	480,00
		P 60	63061205060	50	9,10	455,00
		P 80	63061205080	100	8,40	840,00
		P 100	63061205010	100	8,20	820,00
		P 120	63061205012	100	8,20	820,00
		P 150	63061205015	100	8,20	820,00
		P 180	63061205018	100	8,20	820,00
		P 240	63061205025	50	8,20	410,00
		P 320	63061205032	50	8,20	410,00
P 400	63061205041	50	8,20	410,00		


Deflex		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm bez otvorů GRIP		P 40	63062805040	50	12,20	610,00
		P 60	63062805060	50	11,30	565,00
		P 80	63062809980	100	10,60	1060,00
		P 100	63062809910	100	10,10	1010,00
		P 120	63062809912	100	10,10	1010,00
		P 150	63062809915	100	10,10	1010,00
		P 180	63062809918	100	10,10	1010,00
		P 240	63062809925	100	10,10	1010,00
		P 320	63062809932	100	10,10	1010,00
		P 400	63062809941	100	10,10	1010,00


Deflex		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm 7 nebo 9 otvorů GRIP		P 40	63062205040	50	12,20	610,00
		P 60	63062205060	50	11,30	565,00
		P 80	63062205080	100	10,60	1060,00
		P 100	63062209910	100	10,10	1010,00
		P 120	63062209912	100	10,10	1010,00
		P 150	63062209915	100	10,10	1010,00
		P 180	63062209918	100	10,10	1010,00
		P 240	63062209925	100	10,10	1010,00
		P 320	63062209932	100	10,10	1010,00
		P 400	63062209941	100	10,10	1010,00

Brusivo

Kruhové výseky

Grip Plus		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 115 mm bez otvorů GRIP		P 40	6110040D40115	50	6,10	610,00
		P 60	6110060D40115	50	6,10	610,00
		P 80	6110080D40115	100	6,10	610,00
		P 100	6110100D40115	100	6,10	610,00
		P 120	6110120D40115	100	6,10	610,00
		P 150	6110150D40115	100	6,10	610,00
		P 180	6110180D40115	100	6,10	610,00
		P 240	6110240D40115	100	6,10	610,00
		P 320	6110320D40115	100	6,10	610,00
		P 400	6110400D40115	100	6,10	610,00

Grip Plus		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 125 mm bez otvorů / 8 otvorů GRIP		P 40	6110040D40125	50	6,30	315,00
		P 60	6110060D40125	50	6,30	315,00
		P 80	6110080D40125	100	6,30	630,00
		P 100	6110100D40125	100	6,30	630,00
		P 120	6110120D40125	100	6,30	630,00
		P 150	6110150D40125	100	6,30	630,00
		P 180	6110180D40125	100	6,30	630,00
		P 240	6110240D40125	100	6,30	630,00
		P 320	6110320D40125	100	6,30	630,00
		P 400	6110400D40125	100	6,30	630,00

Grip Plus		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm bez otvorů / 6+1 / 8+1 GRIP		P 40	6110040D40150	50	7,20	360,00
		P 60	6110060D40150	50	7,20	360,00
		P 80	6110080D40150	100	7,20	720,00
		P 100	6110100D40150	100	7,20	720,00
		P 120	6110120D40150	100	7,20	720,00
		P 150	6110150D40150	100	7,20	720,00
		P 180	6110180D40150	100	7,20	720,00
		P 240	6110240D40150	100	7,20	720,00
		P 320	6110320D40150	100	7,20	720,00
		P 400	6110400D40150	100	7,20	720,00

Brusivo Výseky

Abranet	Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
70 x 198 mm Abranet-GRIP	P 80	65415005080	50	21,20	1060,00
	P 100	65415005010	50	20,50	1025,00
	P 120	65415005012	50	20,50	1025,00
	P 150	65415005015	50	20,50	1025,00
	P 180	65415005018	50	20,50	1025,00
	P 240	65415005025	50	20,50	1025,00
	P 320	65415005032	50	20,50	1025,00
	P 360	65415005037	50	20,50	1025,00
	P 400	65415005040	50	20,50	1025,00
	P 500	65415005051	50	20,50	1025,00
	P 600	65415005061	50	20,50	1025,00

Abranet	Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
70 x 420 mm Abranet-GRIP	P 80	65415105080	50	38,50	1925,00
	P 100	65415105010	50	38,50	1925,00
	P 120	65415105012	50	38,50	1925,00
	P 150	65415105015	50	38,50	1925,00
	P 180	65415105018	50	38,50	1925,00
	P 240	65415105025	50	38,50	1925,00
	P 320	65415105032	50	38,50	1925,00
	P 360	65415105037	50	38,50	1925,00
	P 400	65415105040	50	38,50	1925,00
	P 500	65415105051	50	38,50	1925,00

Abranet	Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
75 x 100 mm Abranet-GRIP	P 120	65412905012	50	17,50	875,00
	P 180	65412905018	50	17,50	875,00
	P 240	65412905025	50	17,50	875,00
	P 320	65412905032	50	17,50	875,00
	P 400	65412905041	50	17,50	875,00

Brusivo Výseky

Abranet		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / balení
80 x 230 mm		P 80	6AE175F1080	10	317,00
Abranet-GRIP		P 120	6AE175F1012	10	317,00
		P 150	6AE175F1015	10	317,00
		P 180	6AE175F1018	10	317,00
		P 240	6AE175F1025	10	317,00

Abranet		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
81 x 133 mm		P 100	65417805010	50	20,60	1030,00
Abranet-GRIP		P 120	65417805012	50	20,60	1030,00
		P 150	65417805015	50	20,60	1030,00
		P 180	65417805018	50	20,60	1030,00
		P 240	65417805025	50	20,60	1030,00
		P 320	65417805032	50	20,60	1030,00
		P 400	65417805041	50	20,60	1030,00

Abranet		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
115 x 230 mm		P 120	5411205012	50	53,90	2695,00
Abranet-GRIP		P 180	5411205018	50	53,90	2695,00
		P 240	5411205025	50	53,90	2695,00
		P 320	5411205032	50	53,90	2695,00
		P 400	5411205041	50	53,90	2695,00

Q.Silver		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
70 x 420 mm		P 80	63666405080	100	24,20	2420,00
14-otvorů		P 100	63666405010	100	24,20	2420,00
GRIP		P 120	63666405012	100	24,20	2420,00
		P 150	63666409950	100	24,20	2420,00
		P 180	63666409918	100	24,20	2420,00
		P 240	63666409925	100	24,20	2420,00
		P 320	63666409932	100	24,20	2420,00


Brusivo Výseky


Gold		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
70 x 450 mm bez otvorů Samolepící		P 40	62337005040	50	18,80	940,00
		P 60	62337005060	50	16,30	815,00
		P 80	62337005080	50	14,30	715,00
		P 100	62337009910	100	12,80	1280,00
		P 120	62337009912	100	12,80	1280,00




Coarse Cut		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
70 x 420 mm 14-otvorů GRIP		P 40	64066405040	50	31,50	1575,00
		P 60	64066405060	50	25,50	1275,00




SA331V		Zrnitost	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
70 x 125 mm bez otvorů GRIP		P 80	50	5,10	255,00
		P 100	50	5,10	255,00
		P 120	50	5,10	255,00
		P 150	50	5,10	255,00
		P 180	50	5,10	255,00
		P 240	50	5,10	255,00





SA331V		Zrnitost	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
81 x 133 mm 8-otvorů GRIP		P 80	50	5,90	295,00
		P 100	50	5,90	295,00
		P 120	50	5,90	295,00
		P 150	50	5,90	295,00
		P 180	50	5,90	295,00





Abranet	Zrnitost	Číslo zboží	Kč / Role	
75 mm x 10 m Abranet-GRIP		P 120	545BI001123R	1702,00
		P 150	545BI001153R	1702,00
		P 180	545BI001183R	1702,00
		P 240	545BI001253R	1702,00
		P 320	545BI001323R	1702,00
		P 400	545BI001413R	1702,00




Q.Silver	Zrnitost	Číslo zboží	Kč / Role	
150 mm x 50 m		P 800	63651500181	1745,00
		P 1000	63651500192	1745,00
		P 1200	63651500193	1745,00


Gold	Zrnitost	Číslo zboží	Kč / Role	
115 mm x 50 m		P 80	62351100180	1253,00
		P 100	62351100110	1176,00
		P 120	62351100112	1176,00
		P 180	62351100118	1176,00
		P 240	62351100125	1176,00
		P 320	62351100132	1176,00


Hiflex	Zrnitost	Číslo zboží	Kč / Role	
115 mm x 50 m		P 40	61851100140	1309,00
		P 60	61851100160	1134,00
		P 80	61851100180	992,00
		P 100	61851100110	916,00
		P 120	61851100112	916,00
		P 150	61851100115	916,00
		P 180	61851100118	916,00
		P 220	61851100122	916,00

Gold Proflex	Zrnitost	Číslo zboží	Kč / Role	
115 mm x 50 m		P 80	62951100180	950,00
		P 100	62951100110	806,00
		P 120	62951100112	806,00
		P 150	62951100115	806,00
		P 180	62951100118	806,00
		P 220	62951100122	806,00
		P 240	62951100125	806,00
		P 320	62951100132	806,00
		P 400	62951100141	806,00
		P 500	62951100151	806,00

Brusivo Role

Mirox	Zrnitost	Číslo zboží	Kč / Role
115 mm x 50 m 	P 40	61651100140	1208,00
	P 60	61651100160	1022,00
	P 80	61651100180	944,00
	P 100	61651100110	861,00
	P 120	61651100112	861,00
	P 150	61651100115	861,00
	P 180	61651100118	861,00
	P 240	61651100125	861,00

WPF	Zrnitost	Číslo zboží	Kč / Role
125 mm x 100 m 	P 320	62M10320R2012500100	2075,00
	P 400	62M10400R2012500100	2075,00
	P 500	62M10500R2012500100	2075,00
	P 600	62M10600R2012500100	2075,00
	P 800	62M10800R2012500100	2075,00
	P 1000	62M11000R2012500100	2075,00

Jepuflex	Zrnitost	Kč / Role	Zrnitost	Kč / Role	Zrnitost	Kč / Role
	rozměr 93 mm x 50 m		rozměr 100 mm x 50 m		rozměr 115 mm x 50 m	
	P 40	1261,00	P 40	1355,00	P 40	1560,00
	P 60	1140,00	P 60	1225,00	P 60	1410,00
	P 80	870,00	P 80	935,00	P 80	1080,00
	P 100	870,00	P 100	935,00	P 100	1080,00
	P 120	870,00	P 120	935,00	P 120	1080,00
	P 150	870,00	P 150	935,00	P 150	1080,00
	P 180	870,00	P 180	935,00	P 180	1080,00
	P 220	870,00	P 220	935,00	P 220	1080,00
	P 240	870,00	P 240	935,00	P 240	1080,00
	P 320	870,00	P 320	935,00	P 320	1080,00
	P 400	870,00	P 400	935,00	P 400	1080,00
	rozměr 150 mm x 50 m		rozměr 200 mm x 50 m		rozměr 610 mm x 50 m	
	P 40	2035,00	P 40	2710,00	P 40	8266,00
	P 60	1840,00	P 60	2450,00	P 60	7473,00
	P 80	1405,00	P 80	1870,00	P 80	5704,00
	P 100	1405,00	P 100	1870,00	P 100	5704,00
	P 120	1405,00	P 120	1870,00	P 120	5704,00
	P 150	1405,00	P 150	1870,00	P 150	5704,00
	P 180	1405,00	P 180	1870,00	P 180	5704,00
P 220	1405,00	P 220	1870,00	P 220	5704,00	
P 240	1405,00	P 240	1870,00	P 240	5704,00	
P 320	1405,00	P 320	1870,00	P 320	5704,00	
P 400	1405,00	P 400	1870,00	P 400	5704,00	


Brusivo Role


Avomax		Zrnitost	Kč / Role	Zrnitost	Kč / Role	Zrnitost	Kč / Role	
	rozměr 93 mm x 50 m			rozměr 100 mm x 50 m			rozměr 115 mm x 50 m	
	P 40	1019,00		P 40	1095,00		P 40	1260,00
	P 60	940,00		P 60	1010,00		P 60	1162,00
	P 80	726,00		P 80	780,00		P 80	897,00
	P 100	726,00		P 100	780,00		P 100	897,00
	P 120	726,00		P 120	780,00		P 120	897,00
	P 150	726,00		P 150	780,00		P 150	897,00
	P 180	726,00		P 180	780,00		P 180	897,00
	P 240	726,00		P 240	780,00		P 240	897,00
	rozměr 150 mm x 50 m			rozměr 200 mm x 50 m			rozměr 610 mm x 50 m	
	P 40	1643,00		P 40	2190,00		P 40	6680,00
	P 60	1515,00		P 60	2020,00		P 60	6161,00
P 80	1170,00		P 80	1560,00		P 80	4758,00	
P 100	1170,00		P 100	1560,00		P 100	4758,00	
P 120	1170,00		P 120	1560,00		P 120	4758,00	
P 150	1170,00		P 150	1560,00		P 150	4758,00	
P 180	1170,00		P 180	1560,00		P 180	4758,00	
P 240	1170,00		P 240	1560,00		P 240	4758,00	


Ultimax		Zrnitost	Kč / Role	Zrnitost	Kč / Role	Zrnitost	Kč / Role	
	rozměr 93 mm x 50 m			rozměr 100 mm x 50 m			rozměr 115 mm x 50 m	
	P 40	1479,00		P 40	1590,00		P 40	1829,00
	P 60	1312,00		P 60	1410,00		P 60	1622,00
	P 80	1182,00		P 80	1270,00		P 80	1461,00
	P 100	1182,00		P 100	1270,00		P 100	1461,00
	P 120	1182,00		P 120	1270,00		P 120	1461,00
	P 150	1182,00		P 150	1270,00		P 150	1461,00
	P 180	1182,00		P 180	1270,00		P 180	1461,00
	P 240	1182,00		P 240	1270,00		P 240	1461,00
	rozměr 150 mm x 50 m			rozměr 200 mm x 50 m			rozměr 610 mm x 50 m	
	P 40	2385,00		P 40	3180,00		P 40	9699,00
	P 60	2115,00		P 60	2820,00		P 60	8601,00
P 80	1905,00		P 80	2540,00		P 80	7747,00	
P 100	1905,00		P 100	2540,00		P 100	7747,00	
P 120	1905,00		P 120	2540,00		P 120	7747,00	
P 150	1905,00		P 150	2540,00		P 150	7747,00	
P 180	1905,00		P 180	2540,00		P 180	7747,00	
P 240	1905,00		P 240	2540,00		P 240	7747,00	

Brusivo

Role

Hiolit XO		Zrnitost	Kč / Role	Zrnitost	Kč / Role	Zrnitost	Kč / Role
	rozměr 100 mm x 50 m		rozměr 150 mm x 50 m		rozměr 200 mm x 50 m		
	P 36	3395,00	P 36	5093,00	P 36	6790,00	
	P 40	3065,00	P 40	4598,00	P 40	6130,00	
	P 60	2695,00	P 60	4043,00	P 60	5390,00	
	P 80	2325,00	P 80	3488,00	P 80	4650,00	
	P 100	2325,00	P 100	3488,00	P 100	4650,00	
	P 120	2325,00	P 120	3488,00	P 120	4650,00	
	P 150	2325,00	P 150	3488,00	P 150	4650,00	
	P 180	2325,00	P 180	3488,00	P 180	4650,00	
	P 240	2325,00	P 240	3488,00	P 240	4650,00	

Hiolit JF		Zrnitost	Kč / Role	Zrnitost	Kč / Role	Zrnitost	Kč / Role
	rozměr 100 mm x 50 m		rozměr 150 mm x 50 m		rozměr 200 mm x 50 m		
	P 60	2900,00	P 60	4350,00	P 60	5800,00	
	P 80	2385,00	P 80	3578,00	P 80	4770,00	
	P 100	2385,00	P 100	3578,00	P 100	4770,00	
	P 120	2385,00	P 120	3578,00	P 120	4770,00	
	P 150	2385,00	P 150	3578,00	P 150	4770,00	
	P 180	2385,00	P 180	3578,00	P 180	4770,00	
	P 220	2385,00	P 220	3578,00	P 220	4770,00	
	P 240	2385,00	P 240	3578,00	P 240	4770,00	
	P 320	2385,00	P 320	3578,00	P 320	4770,00	
P 400	2385,00	P 400	3578,00	P 400	4770,00		

Calitex		Zrnitost	Kč / Role	Zrnitost	Kč / Role	Zrnitost	Kč / Role
	rozměr 150 mm x 25 m		rozměr 200 mm x 25 m		rozměr 250 mm x 25 m		
	P 24	2798,00	P 24	3730,00	P 24	4663,00	

Brusivo Role


XA	Zrnitost	Kč / Role	Zrnitost	Kč / Role	Zrnitost	Kč / Role
	rozměr 100 mm x 50 m		rozměr 150 mm x 50 m		rozměr 200 mm x 50 m	
	P 24	2195,00	P 24	3293,00	P 24	4390,00
	P 36	1985,00	P 36	2978,00	P 36	3970,00
	P 40	1800,00	P 40	2700,00	P 40	3600,00
	P 60	1760,00	P 60	2640,00	P 60	3520,00
	P 80	1725,00	P 80	2588,00	P 80	3450,00
	P 100	1550,00	P 100	2325,00	P 100	3100,00
	P 120	1550,00	P 120	2325,00	P 120	3100,00
	P 150	1550,00	P 150	2325,00	P 150	3100,00
	P 180	1550,00	P 180	2325,00	P 180	3100,00
	P 240	1550,00	P 240	2325,00	P 240	3100,00
	P 320	1550,00	P 320	2325,00	P 320	3100,00
	P 400	1550,00	P 400	2325,00	P 400	3100,00



JA165	Zrnitost	Kč / Role	Zrnitost	Kč / Role	Zrnitost	Kč / Role
	rozměr 100 mm x 50 m		rozměr 150 mm x 50 m		rozměr 200 mm x 50 m	
	P 60	1310,00	P 60	1965,00	P 60	2620,00
	P 80	1310,00	P 80	1965,00	P 80	2620,00
	P 100	1310,00	P 100	1965,00	P 100	2620,00
	P 120	1310,00	P 120	1965,00	P 120	2620,00
	P 150	1310,00	P 150	1965,00	P 150	2620,00
	P 180	1310,00	P 180	1965,00	P 180	2620,00
	P 240	1310,00	P 240	1965,00	P 240	2620,00
	P 320	1310,00	P 320	1965,00	P 320	2620,00
	P 400	1310,00	P 400	1965,00	P 400	2620,00




XZ677	Zrnitost	Kč / Role	Zrnitost	Kč / Role	Zrnitost	Kč / Role
	rozměr 150 mm x 25 m		rozměr 200 mm x 25 m		rozměr 250 mm x 25 m	
	P 24	3432,00	P 24	4575,00	P 24	5719,00
	P 36	3094,00	P 36	4125,00	P 36	5157,00
	P 40	3015,00	P 40	4020,00	P 40	5025,00
	P 60	2513,00	P 60	3350,00	P 60	4188,00
	P 80	2220,00	P 80	2960,00	P 80	3700,00
	P 100	2220,00	P 100	2960,00	P 100	3700,00
	P 120	2220,00	P 120	2960,00	P 120	3700,00



Brusivo Archy

WPF	Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
230 x 280 mm Archy	P 80	62110105080	50	27,30	1365,00
	P 100	62110105010	50	23,30	1165,00
	P 120	62110105012	50	21,20	1060,00
	P 150	62110105015	50	18,80	940,00
	P 180	62110105018	50	18,80	940,00
	P 220	62110105022	50	18,80	940,00
	P 240	62110105025	50	14,30	715,00
	P 280	62110105028	50	14,30	715,00
	P 320	62110105032	50	14,30	715,00
	P 360	62110105037	50	14,30	715,00
	P 400	62110105041	50	14,30	715,00
	P 500	62110105051	50	14,30	715,00
	P 600	62110105061	50	14,30	715,00
	P 800	62110105081	50	14,30	715,00
	P 1000	62110105092	50	15,80	790,00
	P 1200	62110105093	50	15,80	790,00
	P 1500	62110105094	50	15,80	790,00
	P 2000	62110105095	50	15,80	790,00



WPF	Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
140 x 230 mm Půl arch	P 1500	62111105094	50	10,40	520,00
	P 2000	62111105095	50	10,40	520,00
	P 2500	62111105096	50	10,40	520,00



145	Zrnitost	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
230 x 280 mm Archy	P 30	25	6,80	170,00
	P 36	25	6,30	157,50
	P 40	25	5,40	135,50
	P 50	25	5,20	130,00
	P 60	25	5,00	125,00
	P 80	50	5,00	250,00
	P 100	50	4,10	205,00
	P 120	50	4,10	205,00
	P 150	50	4,10	205,00
	P 180	50	4,10	205,00



Brusivo Archy

637

230 x 280 mm

Archy



Zrnitost	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
P 30	25	11,70	292,50
P 36	25	11,00	275,00
P 40	25	10,30	257,50
P 50	25	10,00	250,00
P 60	25	9,00	225,00
P 80	50	8,80	440,00
P 100	50	8,50	425,00
P 120	50	8,50	425,00
P 150	50	8,50	425,00
P 180	50	8,50	425,00
P 220	50	8,50	425,00
P 240	50	8,50	425,00
P 280	50	8,50	425,00
P 320	50	8,50	425,00
P 400	50	8,50	425,00




Brusivo

Netkaná textilie

Mirlon	Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / balení
115 x 250 mm	VF 360	60M00360L401150250	40	672,00
	UF 1500	60M01500L401150250	40	684,00
				
Very fine - vínová - P360				
Ultra fine - šedá - P1500				

Mirlon	Zrnitost	Číslo zboží	Kč / Role
115 mm x 10 m Role	VF 360	60M00360R201150010	669,00
	UF 1500	60M01500R201150010	681,00
			
Very fine - vínová - P360			
Ultra fine - šedá - P1500			

Mirlon	Zrnitost	Číslo zboží	Kč / 1 ks
Ø 150 mm Kotoučky	VF 360	60M00360R201250010	39,60
	UF 1500	60M01500D101500000	39,60
			
Very fine - vínová - P360			
Ultra fine - šedá - P1500			




Brusivo

Brusivo s molitanem

Abralon		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 77 mm		P 500	68A20302051	20	38,30	766,00
Kotoučky		P 1000	68A20302092	20	38,30	766,00
Bez otvorů		P 2000	68A20302095	20	38,30	766,00
GRIP		P 3000	68A20302098	20	38,30	766,00
		P 4000	68A20302097	20	38,30	766,00



Abralon		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm		P 180	68A24102018	20	55,20	1104,00
Kotoučky		P 360	68A24102037	20	55,20	1104,00
Bez otvorů		P 500	68A24102051	20	55,20	1104,00
GRIP		P 600	68A24102061	20	55,20	1104,00
		P 1000	68A24102092	20	55,20	1104,00
		P 2000	68A24102095	20	55,20	1104,00
		P 3000	68A24102098	20	61,00	1220,00
		P 4000	68A24102097	20	61,00	1220,00



Abranet Soft		Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / balení
Ø 150 mm		P 320	65374102032	20	76,30	1526,00
Kotoučky		P 500	65374102051	20	76,30	1526,00
Bez otvorů		P 800	65374102081	20	76,30	1526,00
GRIP		P 1000	65374102092	20	76,30	1526,00



Brusivo

Brusivo s molitanem

Goldflex-Soft

115 x 125 mm

Perforovaná brusná role s
molitanem - 200ks útržků




Zrnitost	Číslo zboží	Kč / Role
P 150	62912707015	1534,00
P 180	62912707018	1534,00
P 220	62912707022	1534,00
P 240	62912707025	1534,00
P 280	62912707028	1534,00
P 320	62912707032	1534,00
P 400	62912707041	1534,00
P 500	62912707051	1534,00
P 600	62912707061	1534,00
P 800	62912707081	1534,00
P 1000	62912707092	1534,00



Brusná houbička 4stranná

100 x 70 x 28 mm



Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / baleň
P 60	501060	250	13,80	3450,00
P 80	501080	250	13,80	3450,00
P 100	501100	250	13,80	3450,00
P 120	501120	250	13,80	3450,00
P 150	501150	250	13,80	3450,00
P 180	501180	250	13,80	3450,00
P 220	501220	250	13,80	3450,00

Brusná houbička 2stranná

125 x 100 x 12 mm




Zrnitost	Číslo zboží	Ks v balení	Kč / 1 ks	Kč / baleň
P 60	502060	250	13,80	3450,00
P 80	502080	250	13,80	3450,00
P 100	502100	250	13,80	3450,00
P 120	502120	250	13,80	3450,00
P 150	502150	250	13,80	3450,00
P 180	502180	250	13,80	3450,00
P 220	502220	250	13,80	3450,00

Brusné pásy

Ceny brusných pásů

Různé rozměry, zrnitosti a materiály najdete v našem internetovém obchodu. Pokud Vaše rozměry nemůžete najít, neváhejte a kontaktujte nás, rádi Vám připravíme cenovou nabídku.



www.ingtech.cz

eshop.ingtech.cz

Naskenujte QR kód
pro otevření našeho eshopu



Brusivo

Pásy

Brusivo	Hiolit JF	Hiolit XO	XZ677	Abranet® Max	Microstar	Gold Max
Dostupné zrnitosti	P60 – 400	P36 – 240	P24 – 120	P80 – 240	P800 – 1500	P240 – 800
Statika						antistatický
Nosný materiál	Plátno	Polyesterová tkanina, Plátno	Polyesterová tkanina	PA síťovina	Polyesterová fólie	Papír
Zrno	Korund	Korund	Zirkon	Korund	Korund	Korund
Posyp	polootevřený	uzavřený	uzavřený	uzavřený	polootevřený	polootevřený
Povrchy						
Všechny dřeviny	•	•		•		
Měkké dřevo	•	•		•		
Tvrdé dřevo	•	•	•	•		
Dýha	•	•		•		
MDF	•	•		•		
Plasty	•	•	•	•		•
Kovy	•	•	•	•		
Laky a plniče	•		•	•	•	•

Ultimax®

- Patentovaný posyp: Selektivní technologie posypu
- Nejlepší výsledky jsou při broušení tvrdého dřeva
- Možnost brousit v obou směrech
- Vyšší tlak broušení a vyšší agresivita
- Jednotný a konzistentní povrch
- Výrazně vyšší životnost
- Snížení zahřívání

Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	Antistatický F papír
Posyp	Uzavřený se selektivním posypem zrna
Barva	Hnědá
Zrnitost	P40 – P320



	KP52F	Avomax	Ultimax®	Unimax®	Jepuflex	Sica Fine Stearat
	P40 – 180	P40 – 240	P40 – 320	P80 – 220	P36 – 400	P240 – 1500
	antistatický	antistatický	antistatický	antistatický	antistatický	antistatický
	Papír	Papír	Papír	Papír	Papír	Papír
	Korund	Korund	Korund	Korund	Korund	Karbid křemíku
	polootevřený	otevřený	uzavřený	polootevřený	uzavřený	polootevřený
	•	•		•		
	•	•		•		
	•	•	•	•	•	
					•	
	•	•			•	
					•	•
					•	
					•	•

Abranet® Max

- Mřížka zaručuje snížení zahřívání při broušení
- Velká agresivita
- Extra dlouhá životnost
- Možnost brousit v obou směrech
- Minimální odběr 10 ks - cena na vyžádání

Zrno	Korund
Pojivo	Pryskyřice přes pryskyřici
Nosný materiál	PA síťovina
Posyp	uzavřený
Barva	hnědá
Zrnitost	P80 – P240

Struktura síťoviny




Broušení pásy

Pro dosažení požadovaného výsledku broušení a co nejlepší celkové hospodárnosti při broušení širokými brusnými pásy je třeba zvážit mnoho faktorů. Jak již bylo uvedeno dříve, velmi důležitá je volba brusiva. Kromě toho jsou významnými faktory nastavení brusných jednotek, volba rychlosti broušení a manipulace.

Optimalizace životnosti pásů

Životnost pásu můžeme snadno optimalizovat správným brusným vybavením a jeho řádným využíváním.

- pro každou operaci broušení zvolte správný typ brusky, kotouče nebo brusné podložky
- zvolte správnou tvrdost a průměr válce
- správně seřídte brusku
- zvolte správnou hrubost
- zvolte optimální posyp
- vyberte vhodnou rychlost broušení
- zkontrolujte funkci odsávání brusného prachu
- zajistěte údržbu nástroje



Po určité době broušení se začíná stupňovat problém zanášení, a tím roste i riziko vzniku geometrických chyb v broušeném materiálu. Další zanášení povede ke vznícení broušeného materiálu, což je následek velkého tření způsobeného tím, že pás se natolik zanesl, že pro úběr materiálu je třeba vyvinout větší sílu. Tím, že se pás při používání zvolna zanáší, dochází ke snížení jeho brusného výkonu.

Doporučené použití zrnitostí

Všeobecně platí, že první brusná jednotka slouží k hrubému úběru materiálu. Proto je vhodné ji v závislosti na typu broušeného materiálu vybavit pásem s hrubostí od P36 do P100.


Pokud se jedná o srovnání broušeného povrchu, je zapotřebí mít na druhém agregátu gumový válec / patku osazené pásem s hrubostí od P120 do P320.

Pokud chceme pomocí brusky docílit tzv. mezibrusu mezi jednotlivými vrstvami laku či barvy, zvolíme v závislosti na podkladu zrnitost od P320 do P800. Pás by přitom měl být navlečen na měkčený gumový válec / patku agregátu brusky. Ve chvíli, kdy si zvolíte hrubost brusiva pro první válec je dobré další 2 agregáty osadit pásy vždy jen o jednu hrubost jemnějšími (například P80-P120-P180). Pokud bychom se jednotlivé brusné kroky snažili vynechat a zvolili například kombinaci P60-P120-P220, hrozí problémy s povrchovou úpravou a celková nižší životnost broušeného dílce.

Uskladnění širokých pásů

Pokud se budete řídit některými ze základních pravidel uskladnění širokých pásů, pásy zůstanou nepoškozené a zachová se jejich plný funkční potenciál.

- Pásy skladujte až do doby, kdy mají být použity v originálních neotevřených obalech.
- Pokud jsou pásy vyňaty ze svých obalů, vyndejte je zcela z pytlů tak, abyste zabránili jejich vystavení nerovnoměrné vlhkosti vzduchu.
- Byly-li pásy vyňaty ze svých obalů, pověste je horizontálně. Pokud stojí na zemi, mohou být rozdíly ve vlhkosti mezi vrchním a spodním koncem příliš vysoké.
- Pásy musí mít při zavěšení dostatek prostoru, aby se zabránilo jejich vzájemnému odírání
- Nezavěšujte pásy blízko chladné vnější stěny nebo topení, kde dochází ke kondenzaci.
- Vhodná teplota skladování je 15 - 25 °C.
- Relativní vlhkost vzduchu by neměla být 35 - 60%, aby si pásy udržely svůj tvar.
- Nikdy pásy nevystavujte na přímé sluneční světlo.



Brusivo

Pro podlaháře - pásy

Ekonomické brusné plátno

Typ: XA (P24 - 120) - ekonomické plátno X, korund



Rozměr (mm)	Cena (Kč / m ²)						
	Zrnitost						
	P24	P36	P40	P60	P80	P100	P120
200 x 550	65,40	60,80	56,70	55,90	55,10	51,20	51,20
200 x 750	83,00	76,70	71,10	70,00	68,90	63,60	63,60
250 x 750	101,90	94,00	87,00	86,00	84,20	77,70	77,70

Brusné plátno

Typ: Calitex (P24) - polyesterová tkanina, karbid křemíku


Hiolit XO (P36 - P240) - tuhé plátno X, korund



Rozměr (mm)	Cena (Kč / m ²)				
	Zrnitost				
	P24	P36	P40	P60	P80 až P240
200 x 550	99,20	91,80	84,60	76,40	68,30
200 x 750	129,00	119,00	107,60	98,00	86,90
250 x 750	159,40	146,90	134,50	120,60	106,70

Zirkonový brusný polyester

Typ: XZ677 (P24 - 120) - polyesterová tkanina, zirkon



Rozměr (mm)	Cena (Kč / m ²)						
	Zrnitost						
	P24	P36	P40	P60	P80	P100	P120
200 x 550	117,80	107,90	105,60	90,80	82,30	82,30	82,30
200 x 750	154,40	140,90	137,70	117,60	105,90	105,90	105,90
250 x 750	191,10	174,20	170,30	145,20	130,50	130,50	130,50

Keramický brusný polyester

Typ: XK760 (P24 - 120) - polyesterová tkanina, keramické zrno



Rozměr (mm)	Cena (Kč / m ²)						
	Zrnitost						
	P24	P36	P40	P60	P80	P100	P120
200 x 550	239,50	203,60	183,10	136,90	121,80	116,60	116,60
200 x 750	320,30	271,40	243,50	180,50	159,80	152,70	152,70

Brusivo Pro podlaháře - role

Brusné role

Brusné plátno

Typ:

Calitex - (P24) polyesterová tkanina, karbid křemíku

Hiolit XO - (P36 - P240) tuhé plátno X, korund

XA - (P24 - P120) - ekonomické plátno X, korund



Typ	Rozměr	Cena (Kč / role)					
		Zrnitost					
		P24	P36	P40	P60	P80	P100 až P240
Calitex	200 mm x 25 m	3730,00					
Hiolit X	200 mm x 50 m		6790,00	6130,00	5390,00	4650,00	4650,00
XA		4390,00	3970,00	3600,00	3520,00	3450,00	3100,00
Calitex	250 mm x 25 m	4662,50					
Hiolit X	250 mm x 50 m		8487,50	7662,50	6737,50	5812,50	5812,50
XA		5487,50	4962,50	4500,00	4400,00	4312,50	3875,00

Brusný papír

Typ:

Avomax - univerzální brusný papír, korund

Jepuflex - brusný papír speciálně pro tvrdé dřevo, korund

Typ	Rozměr	Cena (Kč / role)		
		Zrnitost		
		P40	P60	P80 - P240
Avomax	200 mm x 50 m	2190,00	2020,00	1560,00
Jepuflex	200 mm x 50 m	2710,00	2450,00	1870,00
Avomax	250 mm x 50 m	2737,50	2525,00	1950,00
Jepuflex	250 mm x 50 m	3387,50	3062,50	2337,50



Brusivo Pro podlaháře

Výseky bez suchého zipu

Typ:

Avomax-Jepuflex - P80 až P400 (papír), Hiolit X - P36 (tuhé plátno X), Calitex - P24 (polyesterová tkanina)



Průměr (mm)	Cena (Kč / 1 ks)				
	Zrnitost				
	P24	P36	P40	P60	P80 - P400
Ø 150	25,20	23,00	7,40	6,90	5,30
Ø 180	36,30	33,00	10,70	9,90	7,60
Ø 200	44,80	40,80	13,20	12,20	9,40
Ø 250	70,00	63,70	20,60	19,00	14,70
Ø 300	100,80	91,70	29,60	27,30	21,10
Ø 350 / 40	137,10	124,80	40,30	37,20	28,70
Ø 370	153,20	139,50	45,00	41,50	32,10
Ø 407	185,40	168,80	54,50	50,20	38,80

Výseky se suchým zipem

Typ:

KP80E velcro (papír), Grip Plus (papír), Hiolit X Grip (tuhé plátno X), Calitex Grip (polyesterová tkanina)




Průměr (mm)	Cena (Kč / 1 ks)					
	Zrnitost					
	P24	P36	P40	P60	P80	P100 - P400
Ø 125	22,50	21,00	6,20	6,20	6,20	6,20
Ø 150	32,00	30,00	7,10	7,10	7,10	7,10
Ø 180	46,00	43,00	23,00	22,00	21,00	21,00
Ø 200	57,00	53,00	29,00	27,00	26,00	26,00
Ø 250	88,60	82,40	93,20	38,00	37,60	33,30
Ø 300	127,60	118,60	56,50	54,20	48,00	48,00
Ø 350 / 40	173,70	161,40	76,90	73,70	65,30	65,30
Ø 370	194,10	180,30	85,90	82,40	72,90	72,90
Ø 407	234,80	218,20	103,90	99,70	88,20	88,20

Výseky zirkonové se suchým zipem

Typ:

ZP320G (papír) / XZ677V (plátno - P24, P36)



Průměr (mm)	Cena (Kč / 1 ks)				
	Zrnitost				
	P24	P36	P40	P60	P80 až P120
Ø 125	23,40	17,50	13,00	12,00	10,20
Ø 150	24,00	18,60	13,10	12,00	10,90

Brusivo Pro podlaháře

Triangl - brusný papír se suchým zipem

Typ:

Grip - bez otvorů, korund

Rozměr (mm)	Cena (Kč / 1 ks)		Balení (ks)
	Zrnitost		
	P40 až P400		
80	5,10		25
93	5,60		25



Oboustranný výsek s otvorem Ø25mm

Typ:

ST10X - (P16) karbid křemíku, SP40F - (P24 až P120) karbid křemíku, Jepuflex - (P150 až P400) korund

Rozměr (mm)	Cena (Kč / 1 ks)					
	Zrnitost					
	P16	P24	P36	P40	P60	P80 až P400
Ø 410 / 25	271,00	201,00	169,00	142,00	131,00	126,00




Výseky z netkané textilie

Rozměr (mm)	Cena (Kč / 1 ks)			Balení (ks)
	Zrnitost			
	MA - Medium	FA - Fine	VFA - Very Fine	
Ø 407 x 10	210,00	173,00	163,00	15



Výseky - brusná mřížka

Rozměr (mm)	Cena (Kč / 1 ks)			Balení (ks)
	Zrnitost			
	P36	P60 až P120	P150	
Ø 200		50,00	50,00	20
Ø 380	66,00			10
Ø 406		78,00	78,00	10



Pady

Rozměr (mm)	Cena (Kč / 1 ks)				Balení (ks)
	Zrnitost				
	S (černá)	G (zelená)	R (červená)	W (bílá)	
Ø 407 x 20 x 89	186,00				5



Mirka Kvalita

Desítky let zkušeností a silný závazek k produktovému vývoji udělali ze společnosti Mirka průkopníka v oblasti brusiva a produktů, které umožňují skutečně bezprašné povrchové úpravy. Tyto inovace jsou navíc podpořeny vytvořením průlomových výrobních postupů. Díky svému závazku pro inovativní design a rozvoj, vytvořily nové Mirka Power Tools nástroje pokročilý systém pro broušení a leštění, což uživatelé rovněž přináší vynikající výhody. V kombinaci s řadou efektivních a vysoce kvalitních doplňků nabízíme našim zákazníkům bezkonkurenční přístup ke kompletnímu brusnému řešení podle jejich individuálních potřeb.

Mirka Záruka

Na všechny typy brusek a leštiček Mirka se vztahuje záruka 2 roky.

Na vysavače Mirka je platná záruka 1 rok.

Mirka Záruka 2+1

Záruka 2+1 rok, začínající dnem nákupu, se vztahuje na všechny typy brusek a leštiček Mirka. Předpokladem prodloužení záruky o jeden rok je registrace daného nářadí přes náš email do 30 dnů od zakoupení. U vysavačů je záruka 1 rok, která lze také prodloužit o další 1 rok. Záruční list se vztahuje na konkrétní nářadí a zákazníka; každý kus nářadí musí být zaregistrován samostatně.



Nářadí & Příslušenství

Obsah



Elektrické brusky



Vzduchové brusky



Podložné talíře & Desky



Přechodky & Příslušenství



Květinkové brusky & Leštičky



Vysavače & Příslušenství



DEROS-Elektrická excentrická bruska



Ø (mm)	Zdvih (mm)	Závít	V boxu	Hmotnost (g)	Otáčky (Ot/min)	Model	Číslo zboží	Cena Kč / 1 ks
150	2,5	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS625CV	5MID6252011	16838,00
150	5,0	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS650CV	5MID6502011	16838,00
150	8,0	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS680CV	5MID6802011	16838,00
125/150	5,0	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS5650CV	5MID5650201CA	19760,00
125	5,0	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS550CV	5MID5502011	16838,00
77	2,5	5/16"		0.800	4.000 – 10.000	DEROS325CV	5MID3252011	16838,00
77	5,0	5/16"		0.800	4.000 – 10.000	DEROS350CV	5MID3502011	16838,00

Mirka Deros - výhody

- Lehká, tichá a výkonná
- Nízké nároky na údržbu
- Konstantní rychlost nezávislá na tlaku
- Nízký konstrukční profil pro broušení těžko dostupných míst
- Nevyžaduje transformátor
- Řešení 2v1 : Možnost použití podložných talířů Ø 125 a Ø 150mm



- V balení:
- Podložný talíř
 - Ochranná přechodka

Doporučené příslušenství

Hadice Strana 74 - 75	DEROS	Podložné talíře Strana 62 - 63	Ochranné přechodky Strana 65	Změkčovací přechodky Strana 67
Odsávací hadice s integrovaným el. kabelem Ø 27 mm x 5,5 m 5MIE6514511	Ø 150 mm	Podložný talíř Ø 150 mm A 58292605011	Ochranná přech. Ø 150 mm M 58295610111	Změkčovací přech. Ø 150 mm R 58295650111
Odsávací hadice s integrovaným el. kabelem Ø 27 mm x 10 m 5MIE6514711	Ø 125 mm	Podložný talíř Ø 125 mm B.2 58292502511	Ochranná přech. Ø 125 mm N 58295511011	Změkčovací přech. Ø 125 mm S 58295530111
		Podložný talíř Ø 125 mm B.1 58292502011	Ochranná přech. Ø 125 mm N 58295511011	Změkčovací přech. Ø 125 mm S 58295530111

najdete na stránkách Podložné talíře, Ochranné přechodky a Změkčovací přechodky

Elektrický excentrický hoblík a bruska

MIRKA DEOS



Rozměry (mm)	Zdvih (mm)	Příkon (W)	Vstupní napětí (V)	Systém odsávání	Otáčky (Ot/min)	Model	Číslo zboží	Cena Kč / 1 ks
70 x 198	3,0	250	220 - 240	centrální	5.000 až 10.000	DEOS 383CV	5MID3830201	18015,00
81 x 133	3,0	250	220 - 240	centrální	5.000 až 10.000	DEOS 353CV	5MID3530201	18015,00
100 x 152 x 152	3,0	250	220 - 240	centrální	5.000 až 10.000	DEOS 663CV	5MID6630201	18015,00

Mirka DEOS - elektrický hoblík o kompaktních rozměrech

Lehký a ergonomický

Pro univerzální broušení



V balení:

- Podložná deska
- Ochranná přechodka

Doporučené příslušenství

Hadice Strana 74 - 75	Podložné desky Strana 64	Ochranné přechodky Strana 66	Změkčovací přechodky Strana 68
<p>Odsávací hadice s integrovaným el. kabelem Ø 27 mm x 5,5 m</p> <p>5MIE6514511</p>	<p>DEOS</p> <p>70 x 198 mm</p>	<p>Podložná deska 70 x 198 mm</p> <p>Y.2</p> <p>58292383011</p>	<p>Ochranná přechodka 70 x 198 mm</p> <p>Y</p> <p>58299702011</p>
<p>Odsávací hadice s integrovaným el. kabelem Ø 27 mm x 10 m</p> <p>5MIE6514711</p>	<p>81 x 133 mm</p>	<p>Podložná deska 81 x 133 mm</p> <p>Z.6</p> <p>58292353011</p>	<p>Ochranná přechodka 81 x 133 mm</p> <p>X</p> <p>58295511011</p>
	<p>100 x 152 x 152 mm</p>		<p>Změkčovací přechodka 81 x 133 mm</p> <p>Z.3</p> <p>58299501011</p>

= najdete na stránkách Podložné talíře, Ochranné přechodky a Změkčovací přechodky

Elektrická bruska na sádrokarton

MIRKA LEROS



Ø (mm)	Zdvih (mm)	Příkon (W)	Vstupní napětí (V)	Systém odsávání	Otáčky (Ot/min)	Model	Číslo zboží	Cena Kč / 1 ks
ø 225 mm	5,0	350	220 - 240	centrální	4000 až 8000	LEROS 950CV	5MIW9502011BA	26449,00
ø 225 mm	5,0	350	220 - 240	centrální	4000 až 8000	LEROS-S 950CV	5MIW9502122	26449,00

ROS2-Vzduchová excentrická bruska



Ø (mm)	Zdvih (mm)	Závít	Otáčky (Ot/min)	Model	Číslo zboží	Cena Kč / 1 ks
200	5,0	8 šroubů	10.000	ROS2850CV	58994850111	17110,00
150	5,0	5/16"	12.000	ROS2650CV	58994650111	12445,00
150	10,0	5/16"	12.000	ROS2610CV	58994610111	12445,00
125	10,0	5/16"	12.000	ROS2510CV	58994510111	12360,00

Mirka ROS2 - Lepší kontrola v kombinaci s velkým úběrem














- Velká rychlost odstraňování materiálu
- Ergonomický design, který přináší vynikající stabilitu během procesu broušení
- Snadné použití
- Volitelná boční rukojeť, která vylepšuje uchopení
- Lepší kontrola



V balení:

- Podložný talíř
- Ochranná přechodka
- Nipl + Adaptér

Doporučené příslušenství

	Hadice Strana 74 - 75	Podložné talíře Strana 62 - 63	Ochranné přechodky Strana 65	Změkčovací přechodky Strana 67
Antistatická odsávací hadice Ø 27 mm x 4 m  5MIN6519411	ROS2  Ø 200 mm	Podložný talíř Ø 200 mm  V 58295885111	Ochranná přech. Ø 200 mm  P 58296810111	
		Podložný talíř Ø 150 mm  D 58295692111	Ochranná přech. Ø 150 mm  M 58295610111	Změkčovací přech. Ø 150 mm  R 58295650111
Odsávací hadice s pneumatickým vedením Ø 27 mm x 5,5 m  58992514511	Ø 150 mm 	Podložný talíř Ø 125 mm  E 58295592111	Ochranná přech. Ø 125 mm  Q 58295510111	Změkčovací přech. Ø 125 mm  U 58295550111
	Ø 125 mm 			

— najdete na stránkách Podložné talíře, Ochranné přechodky a Změkčovací přechodky

Nářadí & Příslušenství

PROS-Vzduchová excentrická bruska



Ø (mm)	Zdvih (mm)	Samoodsávání	Závít	Otáčky (Ot/min)	Model	Číslo zboží	Cena Kč / 1 ks
150	2,5		5/16"	12.000	PROS625CV	58995625111	10729,00
150	5,0		5/16"	12.000	PROS650CV	58995650111	10729,00
150	8,0		5/16"	12.000	PROS680CV	58995680111	10729,00
150	5,0	•	5/16"	12.000	PROS650DB*	58995650211	14272,00
125	5,0		5/16"	12.000	PROS550CV	58995550111	10729,00
125	5,0	•	5/16"	12.000	PROS550DB*	58995550211	14272,00

Mirka PROS - chytré funkce pro profesionální použití

- Maximální odsávání prachu
- Zdokonalený podložný talíř
- Ergonomický design
- Jednoduché ovládání otáček
- Redukce vibrací



V balení:

- Podložný talíř
- Ochranná přechodka
- Nipl + Adaptér

*Odsávací hadice a prachový pytlík










Doporučené příslušenství


Hadice
Strana 74 - 75

Podložné talíře
Strana 62 - 63

Ochranné přechodky
Strana 65

Změkčovací přechodky
Strana 67

<p>Antistatická odsávací hadice Ø 27mm x 4m</p>  <p>5MIN651941</p>	<p>PROS</p>  <p>Ø 150 mm</p>	<p>Podložný talíř Ø 150 mm</p>  <p>58292605011</p>	<p>Ochranná přech. Ø 150 mm</p>  <p>58295610111</p>	<p>Změkčovací přech. Ø 150 mm</p>  <p>58295650111</p>
<p>Odsávací hadice s pneumatickým vedením Ø 27mm x 5,5m</p>  <p>58992514511</p>		<p>Podložný talíř Ø 125 mm</p>  <p>58292502511</p>	<p>Ochranná přech. Ø 125 mm</p>  <p>58295511011</p>	<p>Změkčovací přech. Ø 125 mm</p>  <p>58295530111</p>

 najdete na stránkách Podložné talíře, Ochranné přechodky a Změkčovací přechodky

ROS-Vzduchová excentrická bruska



Ø (mm)	Zdvih (mm)	Samoodávání	Závit	Otáčky (Ot/min)	Model	Číslo zboží	Cena Kč / 1 ks
150	2,5		5/16"	12.000	ROS625CV	58993025111	9288,00
150	5,0		5/16"	12.000	ROS650CV	58993000111	9288,00
150	2,5	●	5/16"	12.000	ROS625DB*	58993225111	11200,00
150	5,0	●	5/16"	12.000	ROS650DB*	58993200111	11200,00
125	5,0	●	5/16"	12.000	ROS550DB*	58992800111	11200,00
125	2,5		5/16"	12.000	ROS525CV	58992725111	9288,00
125	5,0		5/16"	12.000	ROS550CV	58992700111	9288,00
125	5,0	bez odsávání	5/16"	12.000	ROS550NV	58992720111	10706,00
77	2,5		1/4"	12.000	ROS325CV	58993325111	8214,00
77	2,5	●	1/4"	12.000	ROS325DB*	58993425111	8709,00
77	2,5	bez odsávání	1/4"	12.000	ROS325NV	58993320111	10706,00

Mirka ROS – vždy spolehlivá




- Vhodné pro všechny povrchy
- Snadné používání
- Nízká váha



V balení

- Podložný talíř
- Ochranná přechodka (s výjimkou NV)
- Nipl + Adaptér
- *Odsávací hadice a prachový pytlík

Doporučené příslušenství

Hadice Strana 74 - 75	ROS	Podložný talíř Strana 62 - 63	Ochranné přechodky Strana 65	Změkčovací přechodky Strana 67
Antistatická odsávací hadice Ø 27 mm x 4 m 5MIN6519411	ROS Ø 150 mm	Podložný talíř Ø 150 mm  D 58295692111	Ochranná přech. Ø 150 mm  M 58295610111	Změkčovací přech. Ø 150 mm  R 58295650111
Odsávací hadice s pneumatickým vedením Ø 27 mm x 5,5 m 58992514511	ROS Ø 125 mm	Podložný talíř Ø 125 mm  E 58295592111	Ochranná přech. Ø 125 mm  Q 58295510111	Změkčovací přech. Ø 125 mm  U 58295550111
	ROS Ø 77 mm	Podložný talíř Ø 77 mm  C 58294791211	Ochranná přech. Ø 77 mm  O 58294710111	Změkčovací přech. Ø 77 mm  T 58294700111

 = najdete na stránkách Podložné talíře, Ochranné přechodky a Změkčovací přechodky

Nářadí & Příslušenství

Vzduchový excentrický hoblík



Rozměry (mm)	Zdvih (mm)	Centrální odsávání	Odsávání do pytlíku	Otáčky (Ot/min)	Model	Číslo zboží	Cena Kč / 1 ks
70 x 198	3,0	●		10.000	OS383CV	58991500111	9704,00
70 x 198	3,0		●	10.000	OS383DB*	58991500111	10204,00
75 x 100	3,0	●		10.000	OS343CV	58991600111	9514,00
75 x 100	3,0		●	10.000	OS343DB*	58991610111	10122,00
81 x 133	3,0	●		10.000	OS353CV	58991500111	9514,00
81 x 133	3,0		●	10.000	OS353DB*	58991510111	10122,00

Mirka OS - pro broušení menších a těžko přístupných míst

Lehký a ergonomický

Pro broušení těžko dostupných míst

Nevytváří hluboké rýhy na broušeném povrchu

Doporučujeme používat s brusivem Abranet



V balení:

- Podložná deska
- Ochranná přechodka
- Nipl + Adaptér
- *Prachový pytlík













Doporučené příslušenství

Hadice Strana 74 - 75	Podložná desky Strana 64	Ochranné přechodky Strana 66	Změkčovací přechodky Strana 68
Antistatická odsávací hadice Ø 27 mm x 4 m 5MIN6519411	OS Podložná deska 70 x 198 mm 70 x 198 mm 58295380111	Ochranná přech. 70 x 198 mm Y 58299702011	Změkčovací přech. 70 x 198 mm Z1 58299701011
Odsávací hadice s pneumatickým vedením Ø 27 mm x 5,5 m 58992514511	Podložná deska 75 x 100 mm 75 x 100 mm 8295340111	Ochranná přech. 75 x 100 mm W 58299102011	Změkčovací přech. 75 x 100 mm Z2 58299101011
	Podložná deska 81 x 133 mm 81 x 133 mm 58295350111	Ochranná přech. 81 x 133 mm X 58299502011	Změkčovací přech. 81 x 133 mm Z3 58299501011

najdete na stránkách Podložné desky, Ochranné přechodky a Změkčovací přechodky

Nářadí & Příslušenství


Podložné talíře

					Ø (mm)	Systém děr	Upínací systém	Závit	Tvrdost	Použití	Ks / Balení	Obrázek	Číslo zboží	Cena Kč / 1 ks
	•			•	32		samolepka	Quick Lock	měkký		10	 F.2	58294596311	245,00
	•			•	32		GRIP suchý zip	Quick Lock	měkký		10	 G	58294598311	207,00
	•			•	32		samolepka	Quick Lock	tvrdý		10	 H	58294595311	245,00
					32		samolepka	1/4"	měkký		5	 F.1	58294593311	364,00
				•	77		GRIP suchý zip	1/4"	střední		1	 J	58294791311	1170,00
					77		GRIP suchý zip	5/16"	střední		1		58294791011	1168,00
	•			•	77	6	GRIP suchý zip	1/4"	střední		1	 C	58294791211	1170,00
					125		GRIP suchý zip	5/16"	střední		1	 I	58295191511	1158,00
				•	125	5	GRIP suchý zip	5/16"	střední		1		58295192111	1228,00
•	•				125	8 9 17 Abranet	GRIP suchý zip	5/16"	střední	pro 125mm brusky	1	 B.1	58292502011	1252,00
•	•		•		125	8 9 17 Abranet	GRIP suchý zip	5/16"	střední	pro 150mm brusky	1	 B.2	58292502511	1252,00
•	•		•	•	125	8 9 17 Abranet	GRIP suchý zip	5/16"	měkký		1		58292502031	1456,00

 = viz. na stránkách s bruskami

Nářadí & Příslušenství

Podložné talíře

					DEROS	CEROS	ROS2	PROS	ROS	Ø (mm)	Systém děr	Upínací systém	Závit	Tvrdost	Použití	Ks / Balení	Obrázek	Číslo zboží	Cena Kč / 1 ks
					•			•		125	5 19 Abranet	GRIP suchý zip	5/16"	střední		1		58295592111	1228,00
					•	•		•		150		samolepka	5/16"	střední		1		58295291111	1285,00
										150		GRIP suchý zip	5/16"	střední		1		58295297111	1247,00
					•	•		•		150	6 Abranet	samolepka	5/16"	střední		1		58295291211	1412,00
					•	•		•		150	6 Abranet	GRIP suchý zip	5/16"	střední		1		58295292111	1285,00
					•	•	•	•	•	150	6 7 15 Abranet	GRIP suchý zip	5/16"	měkký		1		58292605031	1351,00
					•	•		•		150	6 7 9 15 Abranet	GRIP suchý zip	5/16"	střední		1		58295692111	1323,00
										150	6 7 9 15 Abranet	GRIP suchý zip	5/16" + M8	střední	Univerzální podložný talíř	1		58295494111	1228,00
										150	6 7 9 15 Abranet	GRIP suchý zip	5/16" + M8	tvrdý		1		58295495111	1228,00
										150	9 17 Abranet	GRIP suchý zip	5/16" + M8	střední	Univerzální podložný talíř	1		58295486111	1709,00
					•	•	•	•	•	150	6 7 15 Abranet	GRIP suchý zip	5/16"	střední		1		58292605011	1412,00
						•				200	8 9 Abranet	GRIP suchý zip	8 šroubů	střední		1		58295885111	2641,00

 = viz. na stránkách s bruskami



Nářadí & Příslušenství

Podložné desky

pro OS








Rozměry (mm)	Systém děr	Upínací systém	Ks / Balení	Obrázek	Číslo zboží	Cena Kč / 1 ks
70 x 198	multi	GRIP suchý zip	1		58295380111	575,00
75 x 100	multi	GRIP suchý zip	1		58295340111	838,00
81 x 133	multi	GRIP suchý zip	1		58295350111	993,00

pro DEOS

70 x 198	48	GRIP suchý zip	1	 Y.2	58292383011	1336,00
81 x 133	48	GRIP suchý zip	1	 Z.6	58292353011	1138,00

Nářadí & Příslušenství







Ochranné přechodky

	DEROS	CEROS	ROS2	PROS	ROS	Ø (mm)	Systém děr	Upínací systém	Ks / Balení	Obrázek	Číslo zboží	Cena Kč / 1 ks
	•			•		77	6	GRIP suchý zip	5	 O	58294710111	98,00
	•	•		•		125	5 Abranet	GRIP suchý zip	1	 Q	58295512111	123,00
	•	•	•	•		125	8 9 17 Abranet	GRIP suchý zip	1	 N	58295412111	123,00
						150	9 17 Abranet	GRIP suchý zip	5		58295611111	128,00
	•	•	•	•	•	150	6 7 9 15 Abranet	GRIP suchý zip	1	 M	58295612111	128,00
			•			200	8 Abranet	GRIP suchý zip	3	 P	58296810111	519,00
						225	25	GRIP suchý zip	1		5MIW9514611	1110,00

 = viz. na stránkách s bruskami

Náradí & Příslušenství







Ochranné přechodky


Ø (mm)	Systém děr	Ks / Balení	Obrázek	Číslo zboží	Cena Kč / 1 ks
90 x 90	12	1		58293012111	110,00
75 x 100	multi	1		58299102011	88,00
81 x 133	multi	1		58299502011	117,00
70 x 198	multi	1		58299702011	129,00
115 x 230	10	1		58299712111	297,00
70 x 400	14	1		58299522011	258,00

 = viz. na stránkách s bruskami

Nářadí & Příslušenství





Změkčovací přechodky

					Ø (mm)	Systém děr	Tloušťka (mm)	Ks / Balení	Obrázek	Číslo zboží	Cena Kč / 1 ks
	•			•	77	6	5	1		T 58294700111	188,00
	•	•		•	125	5	10	1		U 58295500111	258,00
	•	•		•	125	Abranet	5	1		58295550111	258,00
	•	•		•	125	8					
	•	•		•	125	9	10	1		S 58295531211	258,00
	•	•		•	125	17					
	•	•	•	•	150	Abranet					
	•	•	•	•	150	6	10	1		R 58295600111	258,00
	•	•	•	•	150	7					
	•	•	•	•	150	9					
	•	•	•	•	150	15	5	1		58295650111	258,00

 = viz. na stránkách s bruskami

Nářadí & Příslušenství








Změkčovací & Tvarové desky

Rozměry (mm)	Systém děr	Tloušťka (mm)	Ks / Balení	Obrázek	Číslo zboží	Cena Kč / 1 ks
75 x 100	33	7	5		Z.2 58299101011	269,00
70 x 125	13	7	1		58299601211	373,00
81 x 133	54	7	5		Z.3 58299501011	476,00
70 x 198	56	7	1		Z.1 58299701211	373,00
80 x 230	55	7	1		58299521211	465,00
115 x 230	32	7	1		58299901211	587,00

 = viz. na stránkách s bruskami

Nářadí & Příslušenství

Příslušenství

Další příslušenství	Popis	Číslo zboží	Ks / Balení	Kč / 1 ks
Hadice na brusky Ø125 a Ø150mm pro centrální odsávání	antistatická, Ø 28 mm, délka 1,8 m	58993006711	1	1405,00
				
Nylonový pytlík	pro brusky Mirka s odsáváním	58993206011	1	575,00
				
Papírový prachový filtr	pro brusky Mirka s odsáváním	58993206511	10	511,00
				
Nipl + Adaptér	pro brusky Mirka	58993020011	1	466,00
				
Adaptér odsávání prachu	Z4 Adaptér odsávání prachu pro leštičku Mirka PS1437 vhodný pro broušení. Podporuje bezprašné broušení.	59190152001	1	2284,00
				
Podložný talíř 17-Otvorů GRIP - suchý zip	Z5 Podložný talíř promění leštičku Mirka PS1437 na brusku. Používá se speciálně pouze s adaptérem odsávání prachu.	59190153001	1	1055,00
				
Fleecový prachový pytlík	pro Mirka PROS650DB (s odsáváním)	58995604151	3	2377,00
				

Nářadí & Příslušenství

Květinkové brusky



AOS



ROS

Vzduchové

Ø (mm)	Zdvih (mm)	Závit	Otáčky (Ot/min)	Model	Číslo zboží	Cena Kč / 1 ks
32	3,0	Quick Lock	8.500	AOS130NV	58992330111	11313,00
32	5,0	Quick Lock	8.000	ROS150NV	58992450111	6738,00



AOS-B



AROS-B

Akumulátorové

Ø (mm)	Zdvih (mm)	Závit	Otáčky (Ot/min)	Model	Číslo zboží	Cena Kč / 1 ks
32	3,0	Quick Lock	8.000	AOS-B130NV	58991230311	20745,00
32	5,0	Quick Lock	8.000	AROS-B150NV	58991150311	20745,00

V balení:

- Měkký podložný talíř Ø 32 mm se samolepkou
- Měkký podložný talíř Ø 32 mm se suchým zipem



Doporučené příslušenství

Podložné talíře
Strana 62

Brusné květinky
Strana 78 - 79

	Podložný talíř Ø 32 mm	Brusné květinky Ø 32 mm
AOS Ø 32 mm	Podložný talíř Ø 32 mm F.1 58294593311	Brusné květinky Ø 32 mm 6FS30009905
ROS Ø 32 mm	Podložný talíř Ø 32 mm F.2 58294596311	Brusné květinky Ø 32 mm 6FS30009905
AOS-B/AROS-B Ø 32 mm	Podložný talíř Ø 32 mm G 58294598311	Brusné květinky Ø 33/36 mm 62B60109998
	Podložný talíř Ø 32 mm H 58294595311	Brusné květinky Ø 32 mm 6FS30009905

= viz. na stránce s podložními talíři

Nářadí & Příslušenství

Vzduchové a akumulátorové leštičky



Ø (mm)	Pohyb / Zdvih (mm)	Závít	Otáčky (Ot/min)	Model	Číslo zboží	Cena Kč / 1 ks
77	rotace	1/4"	1.500 až 2.000	ARP-B 300NV	58991000311	25820,00
77	12	1/4"	4.000 až 7.000	AROP-B 312NV	58991012311	25870,00
77	12	1/4"	10.000	ROP2-312NV	58994210311	12757,00
125	12	5/16"	10.000	ROP2-512NV	58994220311	12757,00
77	rotace	1/4"	3.200	AP-300NV	58992340311	14412,00
77	rotace	1/4"	3.000	RPS-300CV	58992340111	15245,00

Mirka RP/ROP/AP - Vysoký lešticí výkon

- Pro menší a těžko přístupné plochy
- Optimální stabilita při leštění
- Jednoduché ovládání otáček
- Vylepšená ergonomie



AP-300NV



Akumulátorová leštičky ARP-B 300NV a AROP-B 312NV







V balení:

- Podložný talíř
- Nipl + Adaptér

Doporučené příslušenství

Podložné talíře
Strana 62 - 63

Lešticí pady
Strana 83

 ROP Ø 125 mm	Podložný talíř Ø 125 mm  I 58295191511	Lešticí pad Ø 150 mm  57993415021
 RP/ROP Ø 77 mm	Podložný talíř Ø 77 mm  J 58294791311	Lešticí pad PRO Ø 77 mm  57993408521

I = viz. na stránce s podložnými talíři

Nářadí & Příslušenství

Elektrické leštičky



Ø (mm)	Pohyb / zdvih (mm)	Závit	Délka kabelu (m)	Otáčky (Ot/min)	Model	Číslo zboží	Cena Kč / 1 ks
180	rotace	M14	5	800 – 2.400	PS1524	58991400111	12122,00
150	rotace	M14	4	1.100 – 3.700	PS1437	58991300111	11481,00









Leštičky Mirka PS - Rychle k perfektnímu výsledku.


- Ovládání otáček
- Ergonomické držadlo
- Aretace pro výměnu podložního talíře
- Vysoký výkon



V balení:
• Držadlo

Doporučené příslušenství

	Podložné talíře Strana 84	Leštící pady / beránky Strana 82 - 83
 Leštička Ø 180 mm	Podložný talíř pro leštičku Ø 180 mm  K 58298402011	Leštící beránek Ø 180 mm  57991800211
 Ø 150 mm	Podložný talíř pro leštičku Ø 150 mm  L 58297902011	Leštící pad Ø 150 mm  57993415021
	Adaptér odsávání prachu (Strana 69)  Z4 59190152001	Podložný talíř (Strana 69)  Z5 59190153001

 = viz. na stránce s podložními talíři

Nářadí & Příslušenství

Vysavače



	Třída prachu	Výkon (W)	Objemový průtok (l/min)	Podtlak (mbar/kPa)	Objem nádrže (l)	Číslo zboží	Cena Kč / 1 ks
Průmyslový vysavač 1025 L	L	max. 1.000	3.600	210/21	25	58999000111	10673,00
Průmyslový vysavač 1230 L PC	L	max. 1.200	4.500	250/25	30	58999100111	18682,00
Průmyslový vysavač 1230 L AFC	L	max. 1.200	4.500	250/25	30	58999200111	20248,00
Průmyslový vysavač 1230 M AFC	L	max. 1.200	4.500	250/25	30	58999220111	31554,00


Správné odsávání umožňuje téměř bezprašné broušení.

- Vysoká účinnost odsávání
- Některé vysavače (AFC) jsou vybaveny systémem automatického oklepu filtru
- Některé vysavače (1230) jsou vybaveny funkcí automatického startu (vysavač běží pouze, když je používáno připojené nářadí)
- Antistatický systém

Příslušenství pro vysavače	Popis	Číslo zboží	Kč / 1 ks
	1x nástavec pro čištění podlah, 2x nerezové prodlužovací trubky, o délce 50 cm, 1x štěrbinová hubice, 1x čistící kartáč, 1x hadice Ø 34 mm x 4 m	58999799111	3958,00
	pro vysavač Mirka 1230	58999100211	335,00
	pro vysavač Mirka 1025 L	58999000211	166,00

Nářadí & Příslušenství

Příslušenství

Příslušenství pro vysavače	Popis	Číslo zboží	Ks / Balení	Kč / 1 ks
<p>Standardní hadice, antistatická</p> 	<p>Ø 27 mm x 4 m, pro vysavače a brusky Mirka</p>	5MIN6519411	1	2697,00
<p>Hadice odsávání s pneumatickým vedením</p> 	<p>Ø 27 mm x 5,5 m Hadice v hadici, pro vysavače Mirka a brusky Mirka PROS a ROS</p>	58992514511	1	4253,00
	<p>Ø 27 mm x 10 m Hadice v hadici, pro vysavače Mirka a brusky Mirka PROS a ROS</p>	58992514711	1	5141,00
<p>Propojovací hadice pro brusky Mirka</p> 	<p>Ø 20 mm x 0,5 m, pro brusky Mirka</p>	58999814111	1	668,00
<p>Hadice pro ruční bloky a hoblíky</p> 	<p>Ø 20 mm x 4 m, pro připojení ke všem vysavačům a ručním hoblíkům, blokům Mirka</p>	58391112011	1	497,00
<p>Hadice odsávání s integrovaným elektrickým kabelem 230V</p> 	<p>Ø 32 mm x 5,5 m, pro vysavače Mirka a pro brusky Mirka DEROS</p>	5MIE6514511	1	5508,00
	<p>Ø 32 mm x 10 m pro vysavače Mirka a pro brusky Mirka DEROS</p>	5MIE6514711	1	14353,00

Nářadí & Příslušenství

Příslušenství

Příslušenství pro vysavače	Popis	Číslo zboží	Ks	Kč / 1 ks
Univerzální adaptér k hadici, plast 	kónický Ø 28 – 47 mm, pro připojení brusek Mirka a dalších nářadí	58393001511	1	270,00
Adaptér pro hoblíky 	kónický Ø 28 – 32 mm, pro připojení odsávací hadice	58391111111	1	130,00
Prodlužovací hadice, antistatická 	Ø 32 mm x 10 m prodlužovací hadice může být připojena k hadici 5MIN6519411, pokud z této hadice bude odstraněn gumový adaptér	5MIN6519711	1	4843,00
Odsávací rozdvojka, plast 	pro připojení 2 zařízení k vysavačům	58992510311	1	1098,00
Odsávací a pneumatická rozdvojka, plast / mosaz 	pro připojení 2 zařízení k vysavačům	58992510211	1	1428,00
Měkký adaptér, plast 	pro připojení Mirka DEROS a PROS, Ø 27 mm	58992515411	1	1102,00
Pneumatický box MIRKA pro vysavač 1230 	přidáním pneumatického boxu docílíte vypínání a zapínání vysavače spolu s připojeným vzduchovým nářadím	58999101011	1	5932,00

Polarstar SR

- Nová inovativní technologie posypu
- Rychlý kvalitní výsledek
- Použití za sucha i za mokra
- Rozlišení zrnitosti podle barvy


Polarstar SR je první z řady nových high-tech mikro produktů od společnosti Mirka. Tato inovativní technologie šetří energii a emituje malé množství uhlíku. Toto nové brusivo bylo vyvinuto především pro malé bodové opravy používané v automobilkách nebo autoservisech v oddělení drobných oprav. Produkty Polarstar SR se rovněž používají v autoopravářenském procesu. Brusivo je primárně určeno pro broušení pod vodou, pro korekci drobných defektů a pro odstraňování prachových smítek ve vrchním a čírem laku. Je vhodný pro ruční i strojní broušení.



WPF

- Rychlé kvalitní výsledky
- Použití za sucha i za mokra

Produkt doporučený pro ruční mokré broušení plastových, lakovaných a kompozitních materiálů. Mirka **WPF** nabízí papírový podklad impregnovaný latexem a extra odolný posyp, který napomáhá dosažení vysoce kvalitní opravy, a to i na hrubších površích.



Polarshine


- Leštící pasty Polarshine jsou určeny pro všechny lakovací systémy
- Leštící pasty Polarshine vytváří dokonalý vzhled a lesk

Mirka jako specialista na inovativní technologie v broušení je úspěšná i na trhu leštění. Vyvíjí nová inovativní řešení a přizpůsobuje se potřebám zákazníků. S leštícími pastami **Polarshine** můžete dosáhnout dokonalého povrchu.



Leštění

Obsah



Brusné květinky




Leštící pasty Polarshine




Leštící pady, beránky & Příslušenství


Leštění Brusné květky

Polarstar SR		Typ	Zrnitost	Číslo zboží	Ks / Balení	Kč / Balení
Ø 32 mm samolepka		SR 3	P 5000	6FS30009903	100	1756,00
		SR 5	P 3000	6FS30009905	100	1756,00
		SR 7	P 2500	6FS30009907	100	1756,00

SR 3 Žlutá, SR 5 Zelená, SR 7 Fialová



WPF		Zrnitost	Číslo zboží	Ks / Balení	Kč / Balení
Ø 33 / 36 mm samolepka		P 1500	62130109994	100	555,00
		P 2000	62130109995	100	555,00
		P 2500	62130109996	100	555,00
		P 3000	62B30109998	100	1397,00



Leštění Brusné květinčky

WPF	Zrnitost	Číslo zboží	Ks / Role	Kč / Role
Ø 33/36 mm	P 2000	62130100195	1000	3512,00
samolepka	P 2500	62130100196	1000	3512,00



WPF	Zrnitost	Číslo zboží	Ks / Balení	Kč / Balení
Ø 33/36 mm	P 2500	62168909996	100	1250,00
GRIP - suchý zip	P 3000	62B68909998	100	2790,00



WPF	Zrnitost	Číslo zboží	Kč / Balení	Kč / Balení
Ø 34 mm	P 2500	62164309996	100	1047,00
GRIP - suchý zip				



Leštění Leštící pasty Polarshine



Systém **Polarshine** obsahuje profesionální leštící pasty, příslušenství a také odpovídající technologické postupy. Všechny postupy pomáhají k vytvoření dokonalého povrchu a vysokého lesku.

Všechny leštící pasty Polarshine jsou bez silikonu.

Polarshine 35, C20	HRUBÁ		JEMNÁ
Polarshine 25	HRUBÁ		JEMNÁ
Polarshine 15	HRUBÁ		JEMNÁ
Polarshine 10	HRUBÁ		JEMNÁ
Polarshine 8, 12, F05, VF5	HRUBÁ		JEMNÁ
Polarshine 5	HRUBÁ		JEMNÁ
Polarshine 3	HRUBÁ		JEMNÁ
LIQUID NANO WAX	HRUBÁ		JEMNÁ

Instrukce



Použití s leštícím padem



Před použitím protřepat



Naneste na pad nebo na leštěný povrch



1200 - 2000 ot / min



Očistěte povrch



SILICONE

Bez silikonu



Skladujte mimo dosah dětí



Doporučená teplota skladování
15° - 25° C
59° - 77° F
24 months



Nepoužívejte na přímém slunci




Chraňte před mrazem

Leštění Lešticí pasty Polarshine








Lešticí pasty Polarshine®

Obsah	Zboží	Číslo zboží	Kč / 1 ks
1000 ml	Polarshine 35 • Hrubá lešticí pasta	57992810111	784,00
	• Pro většinu tvrdých povrchů a rychlý proces leštění		
1000 ml	Polarshine 25 • Hrubá lešticí pasta	57992710111	771,00
	• Odstraňuje škrábance po P800		
1000 ml	Polarshine C20 • Hrubá lešticí pasta	57992511011	960,00
	• Odstraňuje škrábance po P1200		
1000 ml	Polarshine 15 • Středně hrubá lešticí pasta	57994015111	922,00
	• Odstraňuje škrábance po P1200		
1000 ml	Polarshine 12 • Středně jemná lešticí pasta	57991210111	1380,00
	• Používá se pro odstranění stop po broušení zrnitostí P2500 a jemnější		
1000 ml	Polarshine 10 • Jednokroková lešticí pasta	57995010111	1350,00
	• Pro rychlé a dokonalé leštění povrchu		
1000 ml	Polarshine F05 • Středně jemná pasta	57992540511	1145,00
	• Používá se po C20, odstraňuje jemné stoupy broušení		
1000 ml	Polarshine VF5 • Středně jemná pasta	57992450511	1646,00
	• Odstraňuje škrábance po P2500		
1000 ml	Polarshine 8 • Středně jemná lešticí pasta	57993310111	1807,00
	• Vytváří obzvláště velký stupeň lesku, použití zejména v prvovýrobě		
1000 ml	Polarshine 5 • Středně jemná lešticí pasta	57990500111	1194,00
	• Unikátní lešticí pasta, která přináší ve finišovací fázi exkluzivní vysoký lesk		
1000 ml	Polarshine Nano Antistatic Wax 3 • Ultrajemná lešticí pasta	57992660311	882,00
	• Polarshine 3 je vynikající na leštění a uzavření povrchů a na odstranění hologramů		
1000 ml	Polarshine Liquid Nano Wax • Tekutý vosk	57992725111	1185,00
	• Pro rychlé uzavření leštěných povrchů		
1000 ml	Polarshine E3 • Pro leštění skleněných povrchů	57990310111	2075,00



Leštění

Leštící pady & Beránky

Leštící beránky	Zboží	Průměr	Číslo zboží	Kč / 1 ks
	Leštící beránek NZ-1	Ø 77 mm	57990080111	180,00
	Leštící beránek NZ-1	Ø 150 mm	57990150111	238,00
	Leštící beránek NZ-1	Ø 180 mm	57990180111	476,00
	Leštící beránek PRO	Ø 77 mm	57990771011	247,00
	Leštící beránek PRO	Ø 135 mm	57991351011	473,00
	Leštící beránek PRO	Ø 150 mm	57991500211	582,00
	Leštící beránek PRO	Ø 180 mm	57991800211	807,00
	Leštící beránek PRO černý	Ø 150 mm	57991500311	596,00
	Leštící beránek z kroucené vlny, se středovým trnem	Ø 150 mm	57990155111	391,00
	Leštící beránek z kroucené vlny, se středovým trnem	Ø 180 mm	57990185111	518,00
	Leštící beránek z kroucené vlny, se středovým trnem, oboustranný	Ø 180 mm	57992185111	1366,00


Leštění Leštící pady & Beránky

Leštící beránky	Zboží	Průměr	Číslo zboží	Kč / 1 ks
	Leštící pad PRO - hladký, žlutý	Ø 85 x 20 mm	57993408511	128,00
	Leštící pad PRO - hladký, žlutý	Ø 150 x 25 mm	57993415011	542,00
	Leštící pad PRO - vaflový, žlutý	Ø 85 x 25 mm	57993428521	128,00
	Leštící pad PRO - vaflový, žlutý	Ø 135 x 25 mm	57993413501	310,00
	Leštící pad PRO - vaflový, žlutý	Ø 150 x 25 mm	57993415001	532,00
	Leštící pad PRO - vaflový, žlutý	Ø 200 x 35 mm	57993420021	629,00
	Leštící pad - hladký, černý	Ø 150 x 25 mm	57993100111	430,00
	Leštící pad - vaflový, černý	Ø 85 x 25 mm	57993108521	286,00
	Leštící pad - vaflový, černý	Ø 150 x 25 mm	57993115021	557,00
	Leštící pad - vaflový, oranžový	Ø 85 x 25 mm	57993108521	128,00
	Leštící pad - vaflový, oranžový	Ø 150 x 25 mm	57993608521	503,00
	Leštící pad - hladký, bílý	Ø 77 x 20 mm	57992804011	84,00
	Filcový leštící pad	Ø 77 x 6 mm	57996007711	193,00
	Filcový leštící pad	Ø 125 x 6 mm	57996012511	380,00

Leštící pady a beránky

HRUBÉ

JEMNÉ



• Leštící beránek z kroucené vlny

• Leštící beránek PRO
• Leštící beránek NZ-1


• Leštící pad bílý, hladký


• Leštící pad PRO - žlutý, vaflový a hladký
• Leštící pad - oranžový


• Leštící pad PRO - černý, vaflový a hladký

Podložné talíře & Příslušenství

Podložné talíře pro leštičky	Zboží	Rozměr	Pro Ø padů	Číslo zboží	Kč / 1 ks
	Tvrký, závit - M14	77 mm	Ø 77 mm	58297300111	380,00
	Tvrký, závit - M14	125 mm	Ø 125 mm	58297800111	647,00
	Měkký, závit - M14	77 mm	Ø 77 mm	58297301011	818,00
	Měkký, závit - M14	125 mm	Ø 125 mm	58297801011	791,00
	L Měkký, závit - M14	135 mm	Ø 150 mm	58297902011	924,00
	K Měkký, závit - M14	165 mm	Ø 180 mm	58298402011	992,00









Čistící kbelík na pady	Zboží	Číslo zboží	Kč / 1 ks
	Kbelík na čištění je profesionální nástroj pro čištění leštících beránek a molitanů. Je určen k použití s rotačními leštičkami (ne orbitálními). Čistící kbelík je univerzální a odolný produkt. Čistý leštící beránek a molitan zajišťuje dobré výsledky leštění a má delší životnost.	59195000111	6676,00

Nástroj na čištění padů	Zboží	Číslo zboží	Kč / 1 ks
	Ruční nástroj pro čištění leštících beránek a molitanů. Kolečka použijte k čištění tak, že budete nástrojem přejíždět po rotujícím beránku. Pomocí brusného plátku na straně leštící molitan vyrovnáte a znovu vytvarujete.	59195050111	726,00









Čistící utěrka Polarshine	Zboží	Rozměr	Číslo zboží	Kč / 1 ks
	Utěrka z mikrovlákna s jemnou strukturou, žlutý	330 x 330 mm	57991200111	396,00
	Utěrka z mikrovlákna s jemnou strukturou, šedá	400 x 400 mm	57991400211	435,00

 viz. na stránce Elektrické leštičky

Fast-Finish X-treme - pro exkluzivní výsledek

			Fast-Finish X-treme
 <p>1</p> <p>Povrch bruste rovnoměrně. Zamezíte vzniku velkých škrábanců. Doporučujeme brousit se změkčovací přechodkou.</p> <p>Budete potřebovat:</p>  <p>Microstar P1500</p>	 <p>2</p> <p>Vhodné pro suché broušení. Alternativně můžete použít navlhčený Abralon P3000.</p>  <p>Microstar P2500</p>	 <p>3</p> <p>K leštění použijte otáčky 1.500 - 2.000 ot/min. Netlačte na leštičku.</p>  <p>Polarshine® 35 + žlutý leštící pad PRO Ø 150 mm, vařlový</p>	 <p>4</p> <p>Pro konečný vysoký lesk, použijte černý vařlový leštící pad.</p>  <p>Polarshine® 8 + černý leštící pad Ø 150 mm, vařlový</p>


Fast-Finish - pro rychlý perfektní výsledek

			Fast-Finish
 <p>1</p> <p>Povrch bruste rovnoměrně. Zamezíte vzniku velkých škrábanců. Doporučujeme brousit se změkčovací přechodkou.</p> <p>Budete potřebovat:</p>  <p>Microstar P1500</p>	 <p>2</p> <p>Pro dosažení rovnoměrnějšího povrchu Abralon navlhčete.</p>  <p>Abralon® P3000</p>	 <p>3</p> <p>K leštění použijte otáčky 1.500 - 2.000 ot/min. Netlačte na leštičku.</p>  <p>Polarshine® 10 + leštící beránek PRO Ø 150 mm</p>	 <p>4</p> <p>Pro perfektní vysoký lesk použijte žlutý vařlový leštící pad PRO.</p>  <p>Polarshine® 10 + žlutý leštící pad PRO Ø 150 mm, vařlový</p>

Ruční blok s odsáváním

- Speciální ventil pro regulaci odsávání
- Odsávání i při ručním broušení

Všechny **ruční bloky** jsou ve standardních velikostech vybaveny odsáváním.



Pěnová páska

- Rychlá, snadná aplikace a také odstranění
- Zabráňuje vniknutí prachu

Měkká **pěnová páska** Mirka je velmi kvalitní a má vysokou přilnavost, která zajišťuje bezpečné přilnutí i při přelepení. Po použití se snadno odstraňuje. Vysoká hustota měkké pěny nabízí flexibilní lepení v rozích, stejně jako rychlé utěsnění.



Čepel na potekliny

- Velmi snadné použití
- Včetně nylonového sáčku

Čepel na potekliny je profesionální nástroj k selektivnímu odstranění drobných povrchových vad.



Příslušenství Obsah



Nářadí pro ruční broušení & Příslušenství



Nářadí pro ruční broušení

Brusný blok s odsáváním	Provedení	Upínání	Počet otvorů	Číslo zboží	Kč / 1 ks
70 x 125 mm	Plast	suchý zip	13-otvorů	58391402011	328,00
70 x 198 mm	Plast	suchý zip	22-otvorů	58391502011	610,00
115 x 230 mm	Plast	suchý zip	36-otvorů	58391702011	1295,00



Brusné bloky a hoblíky s odsáváním	Provedení	Upínání	Počet otvorů	Číslo zboží	Kč / 1 ks
Brusný blok s odsáváním 70 x 125 mm	Plast	suchý zip	13-otvorů	58391400111	330,00
Brusný blok s odsáváním 70 x 198 mm	Plast	suchý zip	22-otvorů	58391500111	1520,00
Brusný blok s odsáváním 80 x 230 mm	Plast	suchý zip	55-otvorů	58391200111	660,00
Brusný blok s odsáváním 115 x 230 mm	Plast	suchý zip	32-otvorů	58391700111	1295,00
Brusný hoblík (flexibilní) s odsáváním 70 x 400 mm	Plast	suchý zip	53-otvorů	58391150111	3686,00
Brusný hoblík (pevný) s odsáváním 70 x 400 mm	Plast	suchý zip	53-otvorů	58391155111	2815,00



Brusný blok s odsáváním (sada) 70 x 198 mm pro broušení konvexních a konkávních tvarů	Plast	suchý zip	40-otvorů	58391520111	1988,00
---	-------	-----------	-----------	-------------	----------------



Příslušenství

Nářadí pro ruční broušení

Příslušenství pro brusné bloky a hoblíky s odsáváním	Popis	Číslo zboží	Kč / 1 ks
Hadice pro ruční bloky a hoblíky	Ø 20 mm x 4 m, pro připojení ke všem vysavačům Mirka a ručním hoblíkům, blokům Mirka	58391112011	497,00



Adaptér pro hoblíky

kónický Ø 20 – 28 mm, pro připojení odsávací hadice	58391111111	130,00
--	-------------	---------------



Ruční broušení	Popis	Upínání	Číslo zboží	Kč / 1 ks
Ruční talíř 115 x 140 mm	Ruční talíř pro suchozipové výseky 115 x 140 mm	suchý zip	58390340111	1266,00










Ruční talíř
Ø 150 mm

Ruční talíř pro Ø150 mm suchozipové brusné kotoučky	suchý zip	58390311011	524,00
--	-----------	-------------	---------------



Nářadí pro ruční broušení & Příslušenství

Ruční bloky	Popis	Upínání	Číslo zboží	Kč / 1 ks
<p>Ruční blok 70 x 125 mm</p> 	Oboustranný	suchý zip	58390900111	500,00
<p>Ruční blok 128 x 63 x 16 mm</p> 	pro 1/4 archy, voděvzdorný	bez upínání	58392201011	337,00
<p>Špalek pro květinčky Ø 31 mm</p> 	pro brusné květinčky, 2-stranné	suchý zip/ samolepka	58392100111	318,00
<p>Ruční blok Ø 77 mm, centrální otvor</p> 	suchozipový, měkký	suchý zip	58392102011	450,00
<p>Ruční blok 78 x 87 x 148 mm</p> 	pro kotoučky Ø 150 mm	suchý zip	59097976	524,00
<p>Korkový špalek</p> 	pro ruční broušení		58790013511	62,00
<p>Zvlhčovací houbička</p> 	pro zvlhčování brusných kotoučků, 60ml		59190101001	194,00

Příslušenství Příslušenství

Kontrolní pudry	Obsah	Barva	Číslo zboží	Kč / 1 ks
Aplikátor + Kontrolní pudr	100 g	černá	59193500111	739,00
	100 g	bílá	59193600111	739,00




Pěnová páska	Popis	Číslo zboží	Kč / 1 ks
Lepící pěnová páska	Ø 13 mm x 50 m	59190113001	660,00




Příslušenství

Příslušenství


Čepel na potekliny	Popis	Číslo zboží	Kč / 1 ks
Profesionální nástroj k selektivnímu odstranění drobných povrchových vad. 48 x 28 mm	Kov	57872000111	1261,00




Hoblík na potekliny	Popis	Číslo zboží	Kč / 1 ks
Profesionální nástroj k selektivnímu odstranění drobných povrchových vad. Jemná a hrubá otočná čepel. 48 x 28 mm	Kov	57871100111	1367,00



Lisovaná houba na mytí	Popis	Číslo zboží	Kč / 1 ks
extrémně savá		59097958	78,00



Rozstřikovací láhev	Popis	Číslo zboží	Kč / 1 ks
650 ml	Plast	5WSB	313,00





Obsah



Řezné & Brusné kotouče

Lamelové kotouče

Diamantové řezací & Brusné kotouče

Fíbrové disky & Příslušenství



Flexy, fíbrny, lamelové a diamantové kotouče Řezné & Brusné kotouče

Rozměry (mm) D x š x d	Cena (Kč / 1 ks)			
	Na ocel	Na nerez	Na kámen / na hliník	Na litinu
100 x 3 x 16	20,00		21,00	
100 x 6 x 16	34,00			
115 x 1 x 22	26,00	28,00		
115 x 1,2 x 22		28,00		
115 x 1,6 x 22	25,00	28,00		
115 x 2 x 22	22,00	25,00		
115 x 2,5 x 22	21,00	25,00	22,00	25,00
115 x 3 x 22	20,00	24,00	22,00	24,00
115 x 4 x 22	28,00	31,00	30,00	31,00
115 x 6 x 22	33,00	38,00	37,00	38,00
115 x 8 x 22	42,00	46,00	45,00	46,00
125 x 1 x 22	27,00	28,00		
125 x 1,2 x 22		29,00		
125 x 1,6 x 22	25,00	29,00		
125 x 2 x 22	23,00	28,00		
125 x 2,5 x 22	23,00	27,00	24,00	27,00
125 x 3 x 22	22,00	27,00	23,00	27,00
125 x 4 x 22	32,00	39,00	35,00	39,00
125 x 6 x 22	37,00	41,00	40,00	41,00
125 x 8 x 22	45,00	50,00	48,00	50,00
150 x 1 x 22	34,00			
150 x 1,6 x 22	33,00	35,00		
150 x 2 x 22	28,00	34,00		
150 x 2,5 x 22	28,00	33,00		33,00
150 x 3 x 22	27,00	33,00	30,00	33,00
150 x 4 x 22	39,00	46,00	42,00	46,00
150 x 6 x 22	45,00	52,00	48,00	52,00
150 x 8 x 22	53,00	61,00	56,00	61,00
180 x 1,6 x 22	38,00	42,00		
180 x 2 x 22	30,00	37,00		
180 x 2,5 x 22	29,00	35,00		35,00
180 x 3 x 22	29,00	34,00	31,00	34,00
180 x 4 x 22	45,00	45,00	43,00	45,00
180 x 6 x 22	49,00	56,00	52,00	56,00
180 x 8 x 22	61,00	68,00	66,00	68,00
180 x 10 x 22	68,00	83,00	76,00	83,00
230 x 1,6 x 22	50,00	55,00		
230 x 2 x 22	40,00	52,00		
230 x 2,5 x 22	39,00	46,00		46,00
230 x 3 x 22	37,00	45,00	39,00	45,00
230 x 4 x 22	56,00	68,00	64,00	68,00
230 x 6 x 22	74,00	91,00	85,00	91,00
230 x 8 x 22	87,00	113,00	94,00	113,00
230 x 10 x 22	99,00	136,00	112,00	136,00

Flexy, fíbrry, lamelové a diamantové kotouče

Řezné & Brusné kotouče

Řezné a brusné kotouče - SPECIAL ZA

Kotouče do ručních úhlových brusek.
Max. pracovní rychlost 80 m/s.

Rozměry (mm) D x š x d	Kvalita na ocel, nerez, litinu	Cena Kč / 1 ks
115 x 3 x 22	ZA30S5BF	29,00
125 x 3 x 16		33,00
150 x 3 x 22		43,00
180 x 3 x 22		53,00
230 x 3 x 22		77,00
115 x 7 x 22	ZA24S5BF	56,00
125 x 7 x 22		61,00
150 x 7 x 22		95,00
180 x 7,5 x 22		106,00
180 x 8 x 22		126,00
180 x 10 x 22		176,00
230 x 7 x 22		163,00
230 x 7,5 x 22		166,00
230 x 8 x 22		196,00
230 x 10 x 22		216,00



Řezné kotouče pro stacionární stroje

Kotouče pro stacionární stroje. Max. pracovní rychlost 80 m/s.

Rozměry (mm) D x š x d	Cena (Kč / 1 ks)			
	Na ocel	Na nerez	Na kámen / na hliník	Na litinu
300 x 2,8 x 32	94,00			
300 x 3 x 32	94,00	101,00	99,00	101,00
300 x 3,2 x 25,4	94,00		99,00	
300 x 3,5 x 25,4	96,00			
350 x 3 x 22	111,00			
350 x 3,5 x 25,4	128,00	128,00		128,00
400 x 4 x 32	201,00	215,00	226,00	226,00
400 x 4 x 80	226,00			

Lamelové kotouče



Lamelové kotouče

Lamelové brousící kotouče do ručních úhlových brusek.

Max. pracovní rychlost 80 m/s.

Tvar - šikmý

Zrno - korund nebo zirkon



Rozměry D x d (mm)	Zrnitost	Cena (Kč / 1 ks)	
		Korund A - na ocel	Zirkon Z - na nerez
115 x 22	P40	60,00	63,00
	P60		
	P80		
	P120		
125 x 22	P40	68,00	70,00
	P60		
	P80		
	P120		
150 x 22	P40	106,00	113,00
	P60		
	P80		
	P120		

Lamelové kotouče Angled

Speciální lamelové brousící kotouče Angled do ručních úhlových brusek určené pro broušení koutových svárů.

Max. pracovní rychlost 80 m/s.

Tvar - šikmý, angled

Zrno - keramika



Rozměry D x d (mm)	Zrnitost	Cena (Kč / 1 ks)
		Keramika
115 x 22	P60	179,00
	P80	
125 x 22	P60	202,00
	P80	

Diamantové řezné & Brusné kotouče

Diamantové řezné kotouče

Typ: SKORPIO ECONOM SEGMENT

Diamantové kotouče segmentové - max. pracovní rychlost 80 m/s.

Kotouč se sintrovanými segmenty.

Použití: Řezání stavebních materiálů - cihly, kámen, beton, tašky

Rozměry D x d (mm)	Cena (Kč / 1 ks)
115 x 22,2	106,00
125 x 22,2	131,00
150 x 22,2	281,00
180 x 22,2	331,00
230 x 22,2	433,00



Typ: SKORPIO ECONOM CONTI

Diamantové kotouče celoobvodové - max. pracovní rychlost 80 m/s.

Sintrovaný kotouč s celoobvodovou funkční vrstvou.

Použití: Řezání obkladaček a dlažby

Rozměry D x d (mm)	Cena (Kč / 1 ks)
115 x 22,2	84,00
125 x 22,2	111,00
150 x 22,2	163,00
180 x 22,2	242,00
230 x 22,2	387,00



Diamantové brusné kotouče

Typ:

Diamantové kotouče brusné dvouřadé - max. pracovní rychlost 80 m/s.

Rozměry D x d (mm)	Cena (Kč / 1 ks)
115 x 22,2	1285,00
125 x 22,2	1695,00



Flexy, fíbrý, lamelové a diamantové kotouče

Fíbrové disky & Příslušenství

Typ: VSM KF 708 - korundové zrno

Vhodný k broušení stavebních, automatových a nelegovaných ocelí. Dobře brousí také neželezné kovy. Velmi vhodný také k broušení ploch, obrušování hran, případně srovnávání povrchu broušením.

Rozměry (mm) D x d	Cena (Kč / 1 ks)					
	P 24	P 36	P 40	P 50	P 60	P 80 - P 150
115 x 22	14,00	13,00	12,50	12,00	11,00	11,00
125 x 22	15,00	14,00	13,50	13,00	12,00	12,00
150 x 22	21,00	20,00	18,50	17,00	16,00	16,00



Typ: VSM ZF 713 - zirkonkorundové zrno

Určen pro náročnější broušení ocelí, neželezných kovů, litiny a hliníkových slitin. Má vyšší výkon a životnost než korundové produkty.

Rozměry (mm) D x d	Cena (Kč / 1 ks)					
	P 24	P 36	P 40	P 50	P 60	P 80 - P 150
115 x 22	17,00	16,00	14,00	13,00	12,00	11,00
125 x 22	19,00	17,00	15,00	14,00	13,00	12,00
150 x 22		23,00		16,00	15,50	15,50



Typ: BORA 9 - keramické zrno

Keramické fíbrý pro agresivní broušení nerezové oceli, žáruvzdorné oceli, legovaných ocelí, titanu a hliníku. Keramické fíbrý BORA 9 se vyznačují neuvěřitelným brusným výkonem, extra životností díky samoostření a také díky speciální chladicí vrstvě, která prodlužuje životnost.

Rozměry (mm) D x d	Cena (Kč / 1 ks)					
	P 24	P 36	P 40	P 50	P 60	P 80 - P 100
115 x 22	25,00	23,00	21,00	20,00	19,00	18,00
125 x 22	26,00	25,00	22,00	21,00	20,00	19,00
150 x 22	32,00	30,00	28,00	27,00	26,00	24,00



Typ: VSM XF 870 - keramické zrno

Velmi dobře brousí nerezové oceli, žáruvzdorné oceli, legované oceli a těžkoobrobitelné oceli s neuvěřitelným výkonem. Přetěrová vrstva omezuje zahřívání, čímž výrazně zvyšuje životnost, kterou podporuje i funkce samoostření. Keramické zrno se vyznačuje vysokou tvrdostí a výborně brousí i vysokopevnostní materiály.

Rozměry (mm) D x d	Cena (Kč / 1 ks)					
	P 24	P 36	P 40	P 50	P 60	P 80 - P 150
115 x 22	31,00	28,00	24,50	22,50	19,50	18,50
125 x 22	34,00	31,00	26,50	24,50	21,50	20,50
150 x 22	46,00	41,50	36,50	33,00	29,00	26,50



Podložný talíř pro fíbrové disky

Rozměr D (mm)	Závit	Cena (Kč / 1 ks)
115 x 22	M 14	69,00
125 x 22	M 14	81,00
150 x 22	M 14	117,00





INGTECH, s.r.o.

Třídvorská 1506

280 02 Kolín

Česká Republika

Telefon +420 321 768 023



ingtech@seznam.cz • www.ingtech.cz • eshop.ingtech.cz

Když brousit, tak s námi...!!

